



型号	所属系列	外形尺寸									额定负荷		疲劳负荷	极限速度		重量	邻接和圆角尺寸（mm）										计算系数		
		d mm	D	T	d1	B	C	r1.2 min	r3.4 min	a	动负荷	静负荷	pu	脂润滑	油润滑		da max	db min	Da min	Da max	Db min	Cb min	Ca min	ra max	rb max	e	Y	YO	
K-L44643/K-L44610	L44600	25.400 1.0000	50.292	14.224	39.1	14.732	10.668	1.3	1.3	11	26	30	3.05	7500	10000	0.13	33	32	43.5	43.5	47	2	3.5	1	1	0.37	1.6	0.9	
			1.98	0.56		0.58	0.42	0.05	0.05																				
K-07100S/K-07210X	7000		50.8	15.011	37.3	14.26	12.7	1.5	1.5	12	28.1	30.5	3.2	7500	10000	0.13	31	32.5	43	43.5	48	2	2	1	1	0.4	1.5	0.8	
			2	0.591		0.5614	0.5	0.06	0.06																				
K-07100SA/K-07210X	7000		50.8	15.011	37.3	14.26	12.7	3.3	1.5	12	28.1	30.5	3.2	7500	10000	0.13	31	36	43	43.5	48	2	2	3	1	0.4	1.5	0.8	
			2	0.591		0.5614	0.5	0.13	0.06																				
K-M84548/K-M84510	M84500		57.15	19.431	42.5	19.431	14.732	1.3	1.5	16	39.6	45	5	6700	9000	0.24	33	33	45	50	53	3	4.5	1	1	0.54	1.1	0.6	
			2.25	0.765		0.765	0.58	0.13	0.06																				
K-15101/K-15245	15000		62	19.05	45.8	20.638	14.288	1.5	1.3	13	48.4	57	6.3	6000	8000	0.31	38	31.5	54	55	58	4	4.5	0.6	1	0.35	1.7	0.9	
			2.4409	0.75		0.8125	0.5625	0.03	0.05																				
K-15101/K-15250X	15000		63.5	20.638	45.8	20.638	15.875	0.8	1.5	14	48.4	57	6.3	6000	8000	0.34	38	31.5	54	56	58	3	4.5	0.6	1	0.35	1.7	0.9	
			2.5	0.8125		0.8125	0.625	0.03	0.06																				
K-L44649/K-L44610	L44600	26.9881.0625	50.292	14.224	38.2	14.732	10.668	0.8	1.3	11	26	30	3.05	7500	10000	0.11	33	38	43.5	43.5	47	2	3.5	3	1	0.37	1.6	0.9	
			1.98	0.56		0.58	0.42	0.03	0.05																				
K-1988/K-1922	1900		57.15	19.845	42	19.355	15.875	3.5	1.5	14	47.3	55	6	6700	9000	0.22	35	40	49	49.5	54	3	3.5	3	1	0.33	1.8	1	
			2.25	0.7813		0.762	0.625	0.14	0.06																				
K15112/K-15245	15000		62	19.05	45.8	20.638	14.288	3.5	1.3	13	48.4	57	6.3	6000	8000	0.28	38	40	54	55	58	4	4.5	3	1	0.35	1.7	0.9	
			2.4409	0.75		0.8125	0.5625	0.14	0.05																				
K15112/K-15250X	15000		63.5	20.638	45.8	20.638	15.875	3.5	1.5	14	48.4	57	6.3	6000	8000	0.31	38	40	54	56	58	3	4.5	3	1	0.35	1.7	0.9	
			2.5	0.8125		0.8125	0.625	0.14	0.06																				
K-M86647/K-M86610	M86600		64.292	21.433	48.8	21.433	16.67	1.5	1.5	18	49.5	61	6.8	6000	8000	0.35	38	36	51	56.5	60	3	4.5	1	1	0.54	1.1	0.6	
			2.5312	0.8438		0.8438	0.8563	0.06	0.06																				
K-02474/K-02420	2400		68.262	22.225	49.1	22.225	17.462	0.8	1.5	16	58.3	69.5	7.65	5600	7500	0.42	40	35	55	60.5	52	4	4.5	0.6	1	0.43	1.4	0.8	
			2.6875	0.875		0.875	0.6875	0.03	0.06																				
331274	L45400	29.0001.1417	50.292	14.224	40.8	14.732	10.668	3.5	1.3	11	26	32.5	3.35	7000	9500	0.11	34	40.5	45	43.5	48	3	3.5	3	1	0.37	1.6	0.9	
			1.98	0.56		0.58	0.42	0.14	0.05																				
K-14118/K-14276	14000		69.012	19.845	50.7	19.202	15.875	0.8	1.3	15	53.9	67	7.35	5600	7500	0.37	43	36.5	57	61.5	63	3	3.5	0.6	1	0.37	1.6	0.9	
			2.717	0.7813		0.756	0.625	0.03	0.05																				
K-14118/K-14283	14000		72.085	22.385	50.7	19.202	18.415	0.85	2.3	18	53.9	67	7.35	5600	7500	0.45	43	36.5	56	63	63	3	3.5	0.6	1	0.37	1.6	0.9	
			2.838	0.8813		0.756	0.725	0.036	0.09																				
K-M86649/K-M86610	M86600		64.292	21.433	48.8	21.433	16.67	1.5	1.5	18	49.5	61	6.8	6000	8000	0.33	38	38	51	56.5	60	3	4.5	1	1	0.54	1.1	0.6	
			2.5312	0.8438		0.8438	0.8563	0.06	0.06																				
K-M88043/K-M88010	M88000		68.262	22.225	52.3	22.225	17.462	2.3	2.3	19	55	69.5	7.8	5600	7500	0.41	41	39.5	54	60.5	64	3	4.5	2	1	0.54	1.1	0.6	
			2.6875	0.875		0.875	0.6875	0.09	0.09																				
K-M88043/K-M88011	M88000		68.262	22.225	52.3	22.225	17.462	2.3	2.3	19	55	69.5	7.8	5600	7500	0.41	41	39.5	54	59	64	3	4.5	2	2	0.54	1.1	0.6	
			2.6875	0.875		0.8125	0.6875	0.09	0.09																				
K-15118/K-15250X	15000	30.2131.1895	62	19.05	45.8	20.638	14.288	3.5	1.3	13	48.4	57	6.3	6000	8000	0.26	38	40	54	55	58	4	4.5	3	1	0.35	1.7	0.9	
			2.4409	0.75		0.8125	0.5625	0.14	0.05																				
K-LM67048/K-15250X	15000		63.5	20.638	45.8	20.638	15.875	3.5	1.5	14	48.4	57	6.3	6000	8000	0.29	38	40	53	56	58	3	4.5	3	1	0.35	1.7	0.9	
			2.5	0.8125		0.8125	0.625	0.14	0.06																				
K-LM67048/K-LM67010	LM37000		59.131	15.876	44.9	16.764	11.811	3.6	1.3	13	34.7	41.5	4.4	6300	8500	0.18	38	44.5	51	52	55	3	4	3.5	1	0.4	1.5	0.8	
			2.328	0.625		0.66	0.465	0.14	0.05																				
K-15123/K-15245	15000		62	18.161	45.8	19.05	14.288	4	1.3	13	48.4	57	6.3	6000	8000	0.24	38	43.5	54	55	58	4	3.5	3	1	0.35	1.7	0.9	
			2.4409	0.715		0.75	0.5625	0.16	0.05																				
K-15123/K-15250X	15000		63.5	19.749	45.8	19.05	15.875	4	1.5	14	48.4	57	6.3	6000	8000	0.27	38	43.5	53	56	58	3	3.5	3	1	0.35	1.7	0.9	
			2.5	0.7775		0.75	0.625	0.16	0.06																				
K-2580/K-2520	2500		31.7501.2500	66.421	25.4	48.4	25.357	20.638	0.8	3.3	17	69.3	81.5	9.15	5600	7500	0.4	40	38	58	55	63	3	4.5	0.6	3	0.27	2.2	1.3
				2.615	1		0.9983	0.8125	0.03	0.13																			
K-M88064/K-M88010	M88000	68.262		22.225	52.3	22.225	17.462	1.5	1.5	19	55	69.5	7.8	5600	7500	0.4	41	39.5	54	60.5	64	3	4.5	1	1	0.54	1.1	0.6	
		2.6875		0.875		0.875	0.6875	0.06	0.06																				
K-M88046/K-M88011	M88000	68.262		22.225	52.3	22.225	17.462	1.5	2.3	19	55	69.5	7.8	5600	7500	0.39	41	39.5	54	59	64	3	4.5	1	2	0.54	1.1	0.6	
		2.6875		0.875		0.875	0.6875	0.06	0.09																				
K-HM88542/K-HM88510	HM88500	73.025		29.37	56.9	27.783	23.02	1.3	3.3	23	70.4	95	10.4	5000	6700	0.62	42	39.5	55	61.5	69	3	6	1	3	0.54	1.1	0.6	
		2.875		1.1563		1.0938	0.9063	0.05	0.13																				
K-43125/K-43312	43000	79.375		25.4	55																								

[illegible]

K-HM201047/K-M201011	M201000	39.6881.5625	73.025	25.654	55.7	22.098	21.336	0.8	2.3	19	66	86.5	9.5	5000	6700	0.45	47	46	62	63.5	69	4	4.5	0.6	2	0.33	1.8	1
K-2789/K-2729	2700		2.875	1.01		0.87	0.84	0.03	0.09																			
			76.2	13.712	54.8	25.654	19.05	3.5	0.8	16	74.8	93	10.6	5000	6700	0.48	46	51.5	64	69.5	69	5	4.5	3	0.6	0.3	2	1.1
K-2789/K-2720	2700		3	0.9375		1.01	0.75	0.14	0.03																			
		40.9881.6137	76.2	23.812	54.8	25.654	19.05	3.5	3.3	16	74.8	93	10.6	5000	6700	0.48	46	54.5	64	64.5	69	5	4.5	3	3	0.3	2	1.1
			3	0.9375		1.01	0.75	0.14	0.13																			
K-LM300849/K-LM300811	LM501300		67.975	17.5	54.3	18	13.5	3.6	1.5	14	44	58.5	6.3	5300	7000	0.24	48	53	64	60	64	3	4	3.5	1	0.35	1.7	0.9
K-18590/K-18520	18500		2.6762	0.689		0.7087	0.5315	0.14	0.06																			
		41.2751.6250	73.025	16.667	56.1	17.462	12.7	3.5	1.5	14	46.8	56	6.3	5000	6700	0.28	49	53	66	65	68	3	3.5	3	1	0.35	1.7	0.9
K-LM501349/K-LM501310	LM501300		2.875	0.6562		0.6875	0.5	0.14	0.06																			
			73.431	19.558	56.6	19.812	14.732	3.5	0.8	16	55	69.5	7.8	4800	6300	0.33	48	53.5	64	67	69	4	4.5	3	0.6	0.4	1.5	0.8
K-LM501349/K-LM501314	LM501300		2.891	0.77		0.78	0.58	0.14	0.03																			
		41.2751.6250	73.431	21.43	56.6	19.812	16.604	3.5	0.8	18	55	69.5	7.8	4800	6300	0.35	48	53.5	63	67	69	3	4.5	3	0.6	0.4	1.5	0.8
K-LM501349/K-LM501311	LM501300		2.891	0.8437		0.78	0.6537	0.14	0.03																			
			73.431	23.012	56.6	19.812	18.186	3.5	2.3	16	55	69.5	7.8	4800	6300	0.37	48	53.5	64	65	69	4	4.5	3	2	0.4	1.5	0.8
			2.891	0.906		0.78	0.715	0.14	0.09																			
K-11162/K-11300	11000	41.2751.6250	76.2	18.009	58.1	17.384	14.288	1.5	1.5	17	45.7	56	6.2	5000	6700	0.34	50	49	65	68	71	3	3.5	1	1	0.48	1.25	0.7
			3	0.709		0.6844	0.5625	0.06	0.06																			
K-24780/K-24720	24700		76.2	22.225	57.7	23.03	17.462	3.5	0.8	17	68.2	86.5	9.65	5000	6700	0.43	48	48	65	64	71	4	4.5	3	0.6	0.4	1.5	0.8
			3	0.875		0.9063	0.6875	0.14	0.03																			
K-M802048/K-M802011	M802000	41.2751.6250	82.55	26.543	62.5	25.654	20.193	3.5	3.3	22	73.7	91.5	10.8	4500	6000	0.62	50	53.5	66	71	78	4	6	3	3	0.54	1.1	0.6
			3.25	1.045		1.01	0.795	0.14	0.13																			
K-3585/K-3525	3500		87.312	30.162	63.1	30.886	23.812	1.5	3.3	30	102	132	15	4500	6000	0.85	53	48.5	73	75.5	80	4	6	1	3	0.31	1.9	1.1
			3.4375	1.1875		1.216	0.9375	0.06	0.13																			
K-3577/K-3525	3500	41.2751.6250	87.312	30.162	63.1	30.886	23.812	3.5	3.3	20	102	132	15	4500	6000	0.85	53	53.5	73	75.5	80	4	6	3	3	0.31	1.9	1.1
			3.4375	1.1875		1.216	0.9375	0.06	0.13																			
K-419/K-414	415		88.5	26.988	58.8	29.083	22.225	3.5	1.5	17	101	114	13.4	4800	6300	0.81	49	53	73	80.5	78	5	4.5	3	1	0.26	2.3	1.3
			3.4843	1.0625		1.145	0.875	0.14	0.06																			
K-HM803416/K-M803110	HM803100	41.2751.6250 (CONT.)	88.9	30.162	68.9	29.37	23.02	3.5	3.3	26	95.2	127	14.6	4300	5600	0.9	53	53.5	70	77	84	4	7	3	3	0.54	1.1	0.6
			3.5	1.1875		1.1563	0.9063	0.14	0.13																			
K-53162/K-53375	53000		95.25	30.958	69.4	28.3	20.638	1.5	0.8	30	88	96.5	11.6	3800	5000	0.98	53	49.5	72	88.5	89	4	10	1	0.6	0.75	0.8	0.45
			3.75	1.2188		1.1142	0.8125	0.06	0.03																			
K-53162/K-53370	53000	41.2751.6250	95.25	30.958	69.4	28.3	20.638	1.5	2.3	30	88	96.5	11.6	3800	5000	0.98	53	49.5	72	88.5	89	4	10	1	2	0.75	0.8	0.45
			3.75	1.2188		1.1143	0.8125	0.06	0.09																			
K-53162/K-53387X	53000		98.425	30.958	69.4	28.3	20.638	1.5	1.5	30	88	96.5	11.6	3800	5000	1.07	53	49.5	72	85.5	89	4	10	1	1	0.75	0.8	0.45
			3.875	1.2188		1.1142	0.8125	0.06	0.06																			
K-526/K-522	525	42.8621.6875	101.6	34.925	72.9	36.068	26.988	3.5	3.3	22	151	190	22.8	3800	5000	1.45	61	54	87	89.5	94	6	7.5	3	3	0.28	2.1	1.1
			4	1.375		1.42	1.0625	0.14	0.13																			
K-3579/K-3522	35000		87.312	30.162	62.5	30.886	23.812	3.5	3.3	22	102	132	15	4500	6000	0.8	53	55	73	75.5	80	4	6	3	3	0.54	1.1	0.6
			3.4375	1.1875		1.216	0.9375	0.14	0.13																			
K-25577/K-25520	25500	42.8751.6880	82.931	23.812	62.1	25.4	19.05	3.5	0.8	17	80.9	106	12	4500	6000	0.57	53	56.5	71	76	76	5	4.5	3	0.6	0.33	1.8	1
			3.265	0.9375		1	0.75	0.14	0.03																			
K-25577/K-25523	25500		82.931	26.988	62.1	25.4	22.225	3.5	2.3	20	80.9	106	12	4500	6000	0.61	53	56.5	70	73	76	3	4.5	3	2	0.33	1.8	1
			3.265	1.0625		1	0.875	0.14	0.09																			
K-25577/K-25522	25500	44.4501.7500	83.058	23.876	62.5	25.4	19.114	3.5	2	17	80.9	106	12	4500	6000	0.57	53	56.5	71	74	76	5	4.5	3	1.5	0.33	1.8	1
			3.27	0.94		1	0.7525	0.14	0.08																			
K-L102849/K-L102810	L102800		73.025	18.258	58.5	18.258	15.083	1.5	1.5	14	48.4	67	7.35	5000	6700	0.29	51	52.5	65	65	68	3	3	1	1	0.31	1.9	1.1
			2.875	0.7188		0.7188	0.5938	0.06	0.06																			
K-25580/K-25520	25500	44.4501.7500	82.931	23.812	62.1	25.4	19.05	3.5	0.8	17	80.9	106	12	4500	6000	0.57	53	56.5	71	76	76	5	4.5	3	0.6	0.33	1.8	1
			3.265	0.9375		1																						

K-53176/K-53387X	53000	44.5001.7500(cont.)	3.75	1.2188		1.125	0.875	0.14	0.03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
------------------	-------	---------------------	------	--------	--	-------	-------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

K-55200/K-55443	55000	53.9752.1250	112.712	30.162	82.8	26.909	20.638	3.5	3.3	36	95.2		114	13.7	3200	4300	1.35	64	63.5	82	100	103	4	9.5	3	3	0.88	0.68	0.4	
K-66200/K-66462	66000		4.4375	1.1875		1.0594	0.8125	0.14	0.13																					
			117.475	33.338	85.9	31.75	23.812	3.5	3.3	33	128		150	18.6	3200	4300	1.65	68	6.35	94	105	110	4	9.5	3	3	0.62	0.96	0.5	
			4.625	1.3125		1.25	0.9375	0.14	0.13																					
K-LM806649/K-LM906610	LM806600		88.9	19.05	71.6	19.05	13.492	2.3	2	21	58.3		78	9	4000	5300	0.44	62	64	78	78.5	84	4	5.5	2	1.5	0.54	1.1	0.6	
			3.5	0.75		0.75	0.5312	0.09	0.08																					
K-33895/K-33822	33800		95.25	27.783	72.3	28.575	22.225	1.5	0.8	20	105		137	16	4000	5300	0.82	61	62.5	83	88	90	6	5.5	1	0.6	0.33	1.8	1	
			3.75	1.0938		1.125	0.875	0.06	0.03																					
K-HM807049/K-HM807010	HM807000		104.775	36.512	81	36.512	28.575	3.5	3.3	29	145		204	22.8	3400	4500	1.4	63	66.5	85	92.5	100	6	7.5	3	3	0.48	1.25	0.7	
			4.125	1.4375		1.4375	1.125	0.14	0.13																					
K-539/K-K-532X	535	53.9752.1250	107.95	36.512	76.5	36.957	28.575	3.5	3.3	24	151		190	22.8	3600	4800	1.5	64	66.5	90	95.5	97	5	7.5	3	3	0.3	2	1.1	
			4.25	1.4375		1.455	1.125	0.14	0.13																					
K-539/K-K-532A	535		111.125	38.1	76.5	36.957	30.162	3.5	3.3	26	151		190	22.8	3600	4800	1.7	64	66.5	90	95.5	97	5	7.5	3	3	0.3	2	1.1	
			4.375	1.5		1.455	1.1875	0.14	0.13																					
K-621/K-K-612	615		120.65	41.275	83.5	41.275	21.75	3.5	3.3	27	168		212	24	3200	4300	2.2	69	63.5	98	108	108	6	9.5	3	3	0.31	1.9	1.1	
			4.75	1.625		1.625	1.25	0.14	0.13																					
K-65212/K-65500	65000		127	44.45	92	44.45	34.925	3.5	3.3	35	209		275	21.5	3000	4000	2.8	71	67	99	114.5	118	5	9.5	3	3	0.48	1.25	0.7	
			5	1.75		1.75	1.375	0.14	0.13																					
K-28680/K-28622	28600		55.5622.1875(cont.)	97	24.608	76.7	24.608	19.446	3.5	0.8	21	89.7		129	14.6	3800	5000	0.76	66	68	84	89.5	91	4	5	3	0.6	0.4	1.5	0.8
				3.8437	0.9688		0.9888	0.7656	0.14	0.03																				
K-5566/K-K-5535	5500	122.238		43.658	94.6	43.764	36.512	1.3	3.3	31	201		305	34.5	3000	4000	2.65	77	64	87	109.5	115	6	7	1	3	0.35	1.7	0.9	
		4.8125		1.7188		1.723	1.4375	0.05	0.13																					
K-387/K-K-382A	385	96.838		21	74.1	21.964	15.875	2.3	0.8	17	80.9		102	11.8	3800	5000	0.59	65	67	87	89.5	91	5	5	2	0.6	0.35	1.7	0.9	
		3.8125		0.8268		0.864	0.625	5	0.03																					
K-387A/K-K-382A	385	96.838		21	74.1	21.964	15.875	0.09	0.8	17	80.9		102	11.8	3800	5000	0.59	65	69.5	102	89.5	91	5	5	3	0.6	0.35	1.7	0.9	
		3.8125		0.8268		0.864	0.625	3.5	0.03																					
K-387AS/K-K-382A	385	96.838		21	74.1	21.946	15.875	0.14	0.8	17	80.9		102	11.8	3800	5000	0.58	65	72.5	87	89.5	91	5	5	4	0.6	0.35	1.7	0.9	
		3.8125		0.8268		0.864	0.625	0.2	0.03																					
K-387/K-K-382S	385	57.1502.2500	96.938	25.4	74.1	21.964	20.274	2.3	2.3	21	80.9		102	11.8	3800	5000	0.59	65	67.5	87	89.5	91	5	5	2	2	0.35	1.7	0.9	
			3.8125	1		0.864	0.7982	0.09	0.09																					
K-387A/K-K-382S	385		96.838	25.4	74.1	21.956	20.274	3.5	2.3	21	80.9		102	11.8	3800	5000	0.59	65	69.5	87	89.5	91	5	5	3	2	0.35	1.7	0.9	
			3.8125	1		0.864	0.7982	0.14	0.09																					
K-387AS/K-K-382S	385		96.838	25.4	74.1	21.964	20.274	5	2.3	21	80.9		102	11.8	3800	5000	0.58	65	72.5	87	89.5	91	5	5	4	2	0.35	1.7	0.9	
			3.8125	1		0.864	0.7982	0.2	0.09																					
K-28682/K-K-28622	28600		97.63	24.608	76.7	24.608	19.446	3.5	0.8	21	89.7		129	11.8	3800	5000	0.7	66	69.5	84	90.5	91	4	5	3	0.6	0.4	1.5	0.8	
			3.84537	0.9688		0.9688	0.7656	0.14	0.03																					
K-387/K-K-382	385		98.425	21	74.4	21.946	17.826	2.3	0.8	17	80.9		102	11.8	3800	5000	0.64	65	67.5	87	91.5	92	5	3	2	0.6	0.35	1.7	0.9	
			3.875	0.8268		0.864	0.7018	0.09	0.03																					
K-387A/K-K-382	385	98.425	21	74.4	21.964	17.826	3.5	0.8	17	80.9		102	11.8	3800	5000	0.64	65	69.5	87	91.5	92	5	3	3	0.6	0.35	1.7	0.9		
		3.875	0.8268		0.864	0.7018	0.14	0.03																						
K-387AS/K-K-382	385	98.425	21	74.4	21.946	17.826	0.2	0.8	17	80.9		102	11.8	3800	5000	0.63	65	72.5	87	91.5	92	5	3	4	0.6	0.35	1.7	0.9		
		3.875	0.8268		0.864	0.7018	5	0.03																						
K-387/K-K-382A	385	57.1502.2500(cont.)	100	21	74.4	21.964	17.826	2.3	2	17	80.9		102	11.8	3800	5000	0.64	65	67.5	87	91.5	92	5	3	2	1.5	0.35	1.7	0.9	
			3.937	0.8268		0.864	0.7018	0.09	0.08																					
K-387A/K-K-382A	385		100	21	74.1	21.946	17.826	3.5	2	17	80.9		102	11.8	3800	5000	0.64	65	69.5	87	91.5	92	5	3	3	1.5	0.35	1.7	0.9	
			3.937	0.8268		0.864	0.7018	0.14	0.08																					
K-387AS/K-K-382A	385		100	21	74.1	21.946	17.826	5	2	17	80.9		102	11.8	3800	5000	0.63	65	72.5	87	91.5	92	5	3	4	1.5	0.35	1.7	0.9	
			3.937	0.8268		0.864	0.7018	0.2	0.08																					
K-462/K-K-453X	455		104.775	30.162	78.9	29.317	24.605	2.3	3.3	24	121		160	18.6	3600	4800	1.05	68	67.5	91	92.5	98	4	5.5	2	3	0.33	1.8	1	
			4.125	1.1875		1.1542	0.9687	0.09	0.13																					
K-462/K-K-453AS	455		107.95	27.783	78.9	29.317	22.225	2.3	2.3	24	121		160	18.6	3600	4800	1.05	68	67.5	91	92.5	98	4	5.5	2	2	0.33	1.8	1	
			4.25	1.0938		1.1542	0.875	0.09	0.09																					
K-39581/K-K-39520	39500	60.3252.3750	112.712	30.162	88.3	30.162	23.812	8	3.3	23	142		204	24	3200	4300	1.4	76	79	100	100	107	5	6	7	3	0.33	1.8	1	
			4.4375	1.1875		1.1875	0.9375	0.31	0.13																					
K-38580/K-K-39520	39500		112.712	30.162	88.3	30.162	23.812	3.5	3.3	23	142		204	24	3200	4300	1.45	76	70	100	100	107	5	6	3	3	0.33	1.8	1	
			4.4375	1.1875		1.1875	0.9375	0.14	0.13																					
K-38580/K-K-39528	39500		119.985	32.75	88.3	30.162	26.949	3.5	0.8	25	142		204	24	3200	4300	1.75	76	70	100	112	107	5	6	3	0.6	0.33	1.8	1	
			4.7238	1.2894		1.1875	1.061	0.14	0.03																					
K-623/K-K-612	615		120.65	41.275	83.2	41.275	31.75	3.5	3.3	27	212		186	24	3200	4300	2.1	69	70	98	108	108	6	9.5	3	3	0.31	1.9	1.1	
			4.75	1.625		1.625	1.25	0.14	0.13																					
K-65225/K-K-65500	65000		127	44.45	92	44.45	34.925	3.5	3.3	34	209		275	31.5	3000	4000	2.8	71	67	99	114.5	118	5	9.5	3	3				

[illegible]

K-HM813849/K-HM813811	HM813800	71.4382.8125	127	36.512	99.1	36.512	26.988	3.5	1.5	32	165		236		28	2800		3800		1.9	84.5	84.5	106	118	120	6	9.5	3	1	0.5	1.2	0.7
			5	1.4375		1.4375	1.0625	0.14	0.06																							
K-645/K-632	635		136.525	41.275	98.8	41.275	31.75	6.4	3.3	30	194		260		30	2800		3800		2.55	90.5	90.5	112	123.5	123	6	9.5	6	3	0.37	1.6	0.9
			5.375	1.625		1.625	1.25	0.14	0.13																							
K-H414249/K-H414210	H414200		136.525	41.275	101	42.275	31.75	3.5	3.3	30	224		290		34	2600		3600		2.6	84.5	84.5	118	123.5	129	7	9.5	3	3	0.35	1.7	0.9
K-H715345/K-H715311	H715300	73.0252.8750	5.375	1.625		1.625	1.25	0.14	0.13																							
			136.525	46.038	111	46.038	36.512	3.5	3.3	37	220		355		39	2400		3400		3.15	85	85	113	123.5	132	7	9.5	3	3	0.48	1.25	0.7
			5.375	1.8125		1.8125	1.4375	0.14	0.13																							
K-29685/K-29620	29600		112.712	25.4	94.3	25.4	19.05	3.5	3.3	26	99		156		18	3000		4000		0.89	86	86	100	100	108	4	6	3	3	0.48	1.25	0.7
			4.4375	1		1	0.75	0.14	0.13																							
K-33287/K-33462	33000	73.0252.8750(cont.)	117.475	30.162	94.1	30.162	23.812	3.5	3.3	26	123		190		22	3000		4000		1.2	81	86	101	105	111	5	6	3	3	0.44	1.35	0.8
			4.625	1.1875		1.1875	0.9375	0.14	0.13																							
K-33287/K-33472	33000		120	29.794	94.1	30.162	23.444	3.5	0.8	26	123		190		22	3000		4000		1.3	81	86	101	112.5	111	5	6	3	0.6	0.44	1.35	0.8
			4.7244	1.173		1.1875	0.923	0.14	0.03																							
K-567/K-563	565		127	36.512	97.6	36.17	28.575	3.5	3.3	28	176		255		31	2800		3800		1.85	83	86	109	114	119	5	7.5	3	3	0.37	1.6	0.9
		5	1.4375		1.424	1.125	0.14	0.13																								
K-567X/K-563	565	76.2003.0000	127	36.512	97.6	36.17	28.575	4.8	3.3	28	176		255		31	2800		3800		1.85	83	89	109	114	119	5	7.5	4	3	0.37	1.6	0.9
			5	1.4375		1.424	1.125	0.19	0.13																							
K-L814749/K-L814710	L814700		109.538	19.05	94.6	19.05	15.083	1.5	1.5	24	58.3		102		11.2	3000		4000		0.57	85	85	98	100.5	105	3	3.5	1	1	0.5	1.2	0.7
			4.3125	0.75		0.75	0.5938	0.06	0.06																							
K-42687/K-42620	42600		127	30.162	101	31	22.225	3.5	3.3	27	138		204		24	2800		3800		1.45	88	89.5	112	114	120	5	7.5	3	3	0.43	1.4	0.8
		5	1.1875		1.2205	0.875	0.14	0.13																								
K-42688/K-42620	42600	76.2003.0000	127	30.162	101	31	22.225	6.4	3.3	27	138		204		24	2800		3800		1.45	88	95	112	114	120	5	7.5	6	3	0.43	1.4	0.8
			5	1.1875		1.2205	0.875	0.25	0.13																							
K-495AX/K-492A	495		133.35	30.162	109	29.769	22.225	6.4	3.3	29	145		220		25.5	2400		3400		1.75	95	94.5	119	120.5	128	4	7.5	6	3	0.44	1.35	0.8
			5.25	1.1875		1.172	0.875	0.25	0.13																							
K-495A/K-492A	495		133.35	30.162	109	29.769	22.225	3.5	3.3	29	145		220		25.5	2400		3400		1.75	95	94.5	119	120.5	128	4	7.5	3	3	0.44	1.35	0.8
		5.25	1.1875		1.172	0.875	0.14	0.13																								
K-47678/K-47620	47600	76.2003.0000	133.35	33.338	108	33.338	26.195	6.4	3.3	29	165		260		30	2400		3400		1.9	93	96	117	120.5	126	5	7	6	3	0.4	1.5	0.8
			5.25	1.3125		1.3125	1.0313	0.25	0.13																							
K-495A/K-493	495		136.525	30.162	109	29.769	22.225	3.5	3.3	29	145		220		25.5	2400		3400		1.85	95	94.5	119	123.5	128	4	7.5	3	3	0.44	1.35	0.8
			5.375	1.1875		1.172	0.875	0.14	0.13																							
K-495AX/K-493	495		136.525	30.162	109	29.769	22.225	6.4	3.3	29	145		220		25.5	2400		3400		1.85	95	94.5	119	123.5	128	4	7.5	6	3	0.44	1.35	0.8
		5.375	1.1875		1.172	0.875	0.25	0.13																								
K-575/K-572X	575	76.2003.0000	139.7	36.512	110	36.098	28.575	3.5	3.3	29	187		280		33.5	2400		3400		2.4	94	89.5	120	126.5	131	5	7.5	3	3	0.4	1.5	0.8
			5.5	1.4375		1.4212	1.125	0.14	0.13																							
K-575/K-572	575		139.992	36.512	110	36.098	28.575	3.5	3.3	31	187		280		33.5	2400		3400		2.45	94	89.5	120	127	131	5	7.5	3	3	0.4	1.5	0.8
			5.5115	1.4375		1.4212	1.125	0.14	0.13																							
K-695/K-653	655		146.05	41.275	107	41.275	31.75	3.5	3.3	33	220		320		35.5	2200		3200		3.05	90	89.5	118	129	131	5	7	3	3	0.4	1.5	0.8
		5.75	1.625		1.625	1.25	0.14	0.13																								
K-748S/K-742	745	76.2003.0000	150.089	44.45	114	46.675	36.512	3.5	3.3	32	286		405		46.5	2200		3200		3.7	96	89.5	125	133	138	6	9.5	3	3	0.4	1.5	0.8
			5.909	1.75		1.8375	1.4375	0.14	0.13																							
K-659/K-652	655		152.4	41.275	113	41.275	31.75	3.5	3.3	32	220		320		35.5	2200		3200		3.4	95	90	130	137	142	8	7.5	3	3	0.33	1.8	1
			6	1.625		1.625	1.25	0.14	0.13																							
K-9285/K-9220	9200		161.925	49.212	122	46.038	31.75	3.5	3.3	47	260		335		38	1900		2800		4.4	93	90	128	148.5	153	7	17	3	3	0.72	0.84	0.45
K-LM814849A/K-LM814810	LM814800	77.7883.0625	6.375	1.9375		1.8125	1.25	0.14	0.13																							

K-749/K-742	745	85.0263.3475	5.375	1.1875		1.175	0.875	0.14	0.13																			
			150.089	44.45	113	46.672	36.512	3.5	3.3	32	286	405	46.5	2200	3200	3.3	95	98.5	130	137	142	8	7.5	3	3	0.33	1.8	1
K-497/K-492A	495		5.909	1.75		1.8375	1.4375	0.14	0.13																			
			133.35	30.162	109	29.769	22.225	3.5	3.3	29	145	220	25.5	2400	3400	1.45	95	99	119	120.5	128	4	7.5	3	3	0.44	1.35	0.8
K-497/K-493	495	85.7253.3750	5.25	1.1875		1.172	0.872	0.14	0.13																			
			136.525	30.162	109	29.769	22.225	3.5	3.3	29	145	220	25.5	2400	3400	1.55	95	99	119	123.5	128	4	7.5	3	3	0.44	1.35	0.8
			5.375	1.1875		1.172	0.875	0.14	0.13																			
K-H617049/K-H617010	H-617000		142.138	42.862	115	42.862	34.133	4.8	3	34	224	375	41.5	2200	3200	2.7	95	102	121	129.5	136	8	8.5	4	2.5	0.43	1.4	0.8
			5.596	1.6875		1.6875	1.3438	0.19	0.13																			
K-655/K-653	655		146.05	41.275	113	41.275	31.75	3.5	3.3	33	220	320	35.5	2200	3200	2.7	96	99	125	133	138	6	9	3	3	0.4	1.5	0.8
			5.75	1.625		1.625	1.25	0.14	0.13																			
K-655/K-652	655		152.4	41.275	113	41.275	31.75	3.5	3.3	33	220	320	35.5	2200	3200	3	96	99	125	139	138	6	9	3	3	0.4	1.5	0.8
			6	1.625		1.625	1.25	0.14	0.13																			
K-593/K-592A	595		152.4	39.688	122	36.322	30.162	3.5	3.3	37	194	305	35.5	2000	3000	2.8	104	102.5	128	139	141	4	9.5	3	3	0.44	1.35	0.8
		6	1.5625		1.43	1.1875	0.14	0.13																				
K-HM518445/K-HM518410	HM5181400	88.9003.5000	152.4	39.688	120	39.688	30.162	6.4	3.3	33	242	355	39	2000	3000	2.85	102	108.5	135	139	146	7	9.5	6	3	0.4	1.5	0.8
			6	1.5625		1.5625	1.1875	0.25	0.13																			
K-759/K-752	755		161.925	47.625	120	48.26	38.1	3.5	3.3	35	275	390	44	2000	3000	4.05	101	102.5	135	148.5	148	6	9.5	3	3	0.35	1.7	0.9
			6.375	1.875		1.9	1.5	0.14	0.13																			
K-6580/K-6535	9500	161.925	53.975	125	55.1	42.862	3.5	3.3	40	330	510	57	2000	3000	4.8	102	103	134	148.5	153	8	11	3	3	0.4	1.5	0.8	
		6.375	2.125		2.1693	1.6875	0.14	0.13																				
K-HM218248/K-HM218210	HM218200	89.9743.5423	146.975	40	116	40	32.5	7	3.5	31	229	355	39	2200	3200	2.5	101	110.5	130	133.5	140	7	7.5	6	3	0.33	1.8	1
			5.7864	1.5748		1.5748	1.2795	0.28	0.14																			
K-6581X/K-6535	6500		161.925	53.975	125	55.1	42.862	3	3.3	40	330	510	57	2000	3000	4.75	102	103	134	147.5	154	8	9.5	2.5	3	0.4	1.5	0.8
			6.375	2.125		2.1693	1.6875	0.12	0.13																			
K-47890/K-47820	47800	92.0753.6250	146.05	33.338	120	34.925	26.195	3.5	3.3	32	165	270	30.5	2200	3200	2.1	105	105.5	128	133	139	6	7	3	3	0.44	1.35	0.8
			5.75	1.3125		1.375	1.0313	0.14	0.13																			
K-598A/K-593X	595		150	35.992	122	36.322	27	6.4	3	37	194	305	35.5	2000	3000	2.7	104	106	128	136.5	141	4	9	6	2.5	0.44	1.35	0.8
			5.9055	1.417		1.43	1.063	0.25	0.13																			
K-598/K-592A	595		152.4	39.688	122	36.322	30.162	3.5	3.3	37	194	305	35.5	2000	3000	2.7	104	106	128	139	141	4	9.5	3	3	0.44	1.35	0.8
			6	1.5625		1.43	1.1875	0.14	0.13																			
K-598A/K-592A	595	93.6623.6875	152.4	39.688	122	36.322	30.162	6.4	3.3	37	194	305	35.5	2000	3000	2.65	104	111.5	128	139	141	4	9.5	6	3	0.44	1.35	0.8
			6	1.5625		1.43	1.1875	0.25	0.13																			
K-42368/K-42584	42000		148.43	28.575	122	28.971	21.433	3	3	31	130	196	22	2200	3200	1.5	107	107.5	131	135.5	141	6	7	2.5	2.5	0.5	1.2	0.7
			5.8437	1.125		1.1406	0.8438	0.13	0.12																			
K-LL319349/K-LL319310	KK319300	95.2503.7500	128.588	15.875	112	15.083	11.908	1.5	1.5	20	58.3	95	10.4	2400	3400	0.54	105	104.5	119	119	123	3	3.5	1	1	0.35	1.7	0.9
			5.0625	1.625		0.5938	0.4688	0.06	0.06																			
K-47896/K-47820	47800		146.05	33.338	120	34.925	26.195	3.5	3.3	32	165	270	30.5	2200	3200	1.9	105	109	128	136.5	141	6	7	3	3	0.44	1.35	0.8
			5.75	1.3125		1.375	1.0313	0.14	0.13																			
K-594/K-592A	595		152.4	39.688	121	36.322	30.162	3.5	3.3	37	194	305	35.5	2000	3000	2.55	104	109	128	139	141	4	9.5	3	3	0.44	1.35	0.8
			6	1.5625		1.43	1.1875	0.14	0.13																			
K-594A/K-592A	595	96.8383.8125	152.4	39.688	121	36.322	30.162	5	3.3	37	194	305	35.5	2000	3000	2.55	104	112	128	139	141	4	9.5	4	3	0.44	1.35	0.8
			6	1.5625		1.43	1.1875	0.2	0.13																			
K-683/K-672	675		168.275	41.275	133	41.275	30.162	3.5	3.3	38	233	365	39	1900	2800	3.8	114	109	143	154.5	157	6	11	3	3	0.48	1.25	0.7
			6.625	1.625		1.625	1.1875	0.14	0.13																			
K-42381/K-42584	42000	99.9753.9360	148.43	28.575	122	28.971	21.433	3.5	3	31	130	196	22	2200	3200	1.65	107	110.5	131	135.5	141	6	7	3	2.5	0.5	1.2	0.7
			5.8437	1.125		1.1406	0.8438	0.14	0.13																			
K-HM220149/K-HM220110	HM220100		156.975	42	128	42	34	8	3.5	32	246	400	43	2000	3000	2.9	111	122.5	140	143.5	151	7	8	7	3	0.33	1.8	1
			6.1801	1.6535		1.6535	1.3386	0.31	0.14																			
K-52400/K-52618	52000	101.6004.0000	157.162	36.512	131	36.116	26.195	3.5	3.3	36	201	335	37.5	1900	2800	2.45	113	115.5	139	143.5	151	6	10	3	3	0.48	1.25	0.7
			6.1875	1.4375		1.4219	1.0313	0.14	0.1																			

K-64452A/K-64700	64000	114.9764.5266	177.8	41.275	146	41.275	30.162	9	3.3	42	251	415	43	1800	2600	3.55	126	135	155	164	171	6	11	8	3	0.52	1.15	0.6
			7	1.625		1.625	1.1875	0.35	0.13																			
K-68462/K-68712	68000		180.975	34.925	144	31.75	25.4	3.5	3.3	39	193	280	30	1800	2600	2.8	129	131.5	158	167	170	4	9.5	3	3	0.5	1.2	0.7
		117.4754.6250	7.125	1.375		1.25	1	0.14	0.13																			
K-HM624749/K-HM624710	HM624700		190.5	46.038	157	46.038	34.925	3.5	1.5	42	314	540	57	1700	2400	4.85	135	131	167	180	182	8	11	3	1	0.43	1.4	0.8
			7.5	1.8125		1.8125	1.375	0.14	0.06																			
K-L225849/K-L225810	L225800	127.0005.0000	169.862	25.4	148	26.195	20.638	1.5	1.5	28	132	265	27.5	1800	2600	1.6	138	137	158	159.5	162	4.5	1	1	0.33	1.8	1	
			6.6875	1		1.0313	0.8125	0.06	0.06																			
K-48290/K-48220	48200		182.562	39.688	155	38.1	33.338	3.5	3.3	34	229	440	45	1700	2400	3.3	140	141.5	165	168.5	174	6	6	3	3	0.3	2	1.1
			7.1875	1.5625		1.5	1.3125	0.14	0.13																			
K-67388/K-67322	67300		196.85	46.038	164	46.038	38.1	3.5	3.3	39	319	585	60	1600	2200	5.2	146	141.5	177	182.5	189	7	7.5	3	3	0.35	1.7	0.9
			7.75	1.8125		1.8125	1.5	0.14	0.13																			
K-HM926747/K-HM926710	HM926700		228.6	53.975	180	49.428	38.1	3.5	3.3	66	418	620	64	1400	1900	8.9	144	142	187	214	219	8	15.5	3	3	0.75	0.8	0.45
			9	2.125		1.946	1.5	0.14	0.13																			
K-37690/K-67322	67300		196.85	46.038	164	46.038	38.1	3.5	3.3	39	319	585	60	1600	2200	4.7	146	148	177	182.5	189	7	7.5	3	3	0.35	1.7	0.9
			7.75	1.8135		1.8125	1.5	0.14	0.13																			
K-95525/K-95925	95000	133.3505.2500	234.95	63.5	179	63.5	49.212	9.7	3.3	49	550	900	90	1500	2000	11.5	152	160.5	198	220.5	217	10	14	9	3	0.37	1.6	0.9
			9.25	2.5		2.5	1.9375	0.38	0.13																			
K-95528/K-95925	95000		234.95	63.5	179	63.5	49.212	4.8	3.3	49	550	900	90	1500	2000	11.5	152	150.5	198	220.5	217	10	14	4	3	0.37	1.6	0.9
			9.25	2.5		2.5	1.9375	0.19	0.13																			
K-48393A/K-48320	48300		190.5	39.688	163	39.688	33.338	5.5	3.3	35	246	500	50	1700	2400	3.3	149	151	173	176	182	6	6	5	3	0.33	1.8	1
		136.5255.3750	7.5	1.5625		1.5625	1.3125	0.22	0.13																			
K-36690/K-36620	36600		193.675	28.575	170	28.575	23.02	1.5	1.5	34	176	360	36	1600	2200	2.3	157	156.5	180	183	186	5	5.5	1	1	0.37	1.6	0.9
			7.625	1.125		1.125	0.9063	0.06	0.06																			
K-36691/K-36620	36600		193.675	28.575	170	28.575	23.02	4.8	1.5	34	176	360	36	1600	2200	2.3	157	163	180	183	186	5	5.5	4	1	0.37	1.6	0.9
			7.625	1.125		1.125	0.9063	0.19	0.06																			
K-99600/K-99100	99000	152.4006.0000	254	66.675	199	66.685	47.625	7	3.3	54	583	980	96.5	1300	1800	12.5	171	174.5	217	239	237	10	19	6	3	0.4	1.5	0.8
			10	2.625		2.625	1.875	0.28	0.13																			
K-46780/K-46720	46700		225.425	41.275	196	39.688	33.338	3.5	3.3	44	264	585	56	1400	1900	5.3	180	174	204	210.5	216	5	7.5	3	3	0.37	1.6	0.9
		158.7506.2500	8.875	1.625		1.5625	1.3125	0.14	0.13																			
K-46790/K-46720	46700		225.425	41.275	196	39.688	33.338	3.5	3.3	44	264	585	56	1400	1900	4.75	180	181	204	210.5	216	5	7.5	3	3	0.37	1.6	0.9
			8.875	1.625		1.5625	1.3125	0.14	0.13																			
K-HH437549/K-HH437510	HH437500		336.5	92.075	243	95.25	69.85	3.3	6.4	70	1120	1700	156	950	1400	37	203	161	280	314.5	308	14	22	3	6	0.37	1.6	0.9
			13.25	3.625		3.75	2.75	0.13	0.25																			
K-M236849/K-M236810	M236800	177.8007.0000	260.35	53.975	216	53.975	41.275	3.5	3.3	47	484	900	88	1200	1700	9.35	195	193.5	235	245	247	9	12.5	3	3	0.33	1.8	1
			10.25	2.125		2.125	1.625	0.14	0.13																			
K-M336948/K-M336912	M336900		265.112	51.595	217	57.15	38.895	3.3	3.3	47	495	880	86.5	1200	1700	9.6	196	194	240	250	251	9	12.5	3	3	0.33	1.8	1
		178.5957.0313	10.4375	2.0313		2.25	1.5313	0.13	0.13																			
K-M336949/K-M336912	M336900		265.112	51.595	217	57.15	38.895	3.3	3.3	47	495	880	86.5	1200	1700	9.4	196	495	240	250	251	9	12.5	3	3	0.33	1.8	1
			10.4375	2.0313		2.25	1.5313	0.13	0.13																			
K-67885/K-67820	67800		266.7	17.625	233	46.833	38.1	3.5	3.3	58	374	800	75	1100	1600	8.2	209	206.5	239	251.5	257	6	9.5	3	3	0.48	1.25	0.7
			10.5	1.875		1.8438	1.5	0.14	0.13																			
K-87750/K-87111	87000	190.5007.5000	282.575	50.8	233	47.625	36.512	3.5	3.3	55	402	695	67	1100	1600	9.6	213	206.5	253	267	267	6	14	3	3	0.43	1.4	0.8
			11.125	2		1.3875	1.4375	0.13	0.13																			
K-LM241147/K-LM241110	LM241100		276.225	42.862	237	46.038	34.133	3.5	3.3	45	391	780	73.5	1000	1500	7.7	220	216	257	260.5	265	6	8.5	3	3	0.31	1.9	1.1
		200.0257.8750	10.875	1.6875		1.8125	1.3438	0.14	0.13																			
K-67983/K-67920	67900		282.575	46.038	246	46.038	36.512	3.5	3.3	61	380	830	76.5	1000	1500	8.95	222	219	254	267	272	8	9.5	3	3	0.5	1.2	0.7
			11.125	1.8125		1.8125	1.4375	0.13	0.13																			
K-LM241148/K-LM241110	LM241100	203.9878.0310	276.225	42.862	237	46.038	34.133	3.5	3.3	45	391	780	73.5	1000	1500	7.25	220	220	257	260.5	265	6	8.5	3	3	0.31	1.9	1.1

[illegible]