




NNU...W33

| 型号              | 外形尺寸(mm) |     |    |                 | 基本额定载荷(kN) |      | 极限速度(rpm) |       | 轴承尺寸 |    |         |     | 重量(kg) |
|-----------------|----------|-----|----|-----------------|------------|------|-----------|-------|------|----|---------|-----|--------|
|                 | d        | D   | B  | r1<br>r2<br>min | 动荷载        | 静荷载  | 脂润滑       | 油润滑   | E    | F  | Bs<br>≈ | S ≈ |        |
| NN 3006 M/W33   | 30       | 55  | 19 | 1               | 29         | 34   | 16000     | 19000 | 48.5 | -- | 4.8     | 1.4 | 0.12   |
| NN 3006 K/M/W33 | 30       | 55  | 19 | 1               | 29         | 34   | 16000     | 19000 | 48.5 | -- | 4.8     | 1.4 | 0.12   |
| NN 3007 M/W33   | 35       | 62  | 20 | 1               | 35.5       | 44   | 1400      | 1700  | 55   | -- | 4.8     | 1.4 | 0.26   |
| NN 3007 K/M/W33 | 35       | 62  | 20 | 1               | 35.5       | 44   | 1400      | 1700  | 55   | -- | 4.8     | 1.4 | 0.26   |
| NN 3008 M/W33   | 40       | 68  | 21 | 1               | 45         | 58.5 | 12000     | 15000 | 61   | -- | 4.8     | 1.4 | 0.32   |
| NN 3008 K/M/W33 | 40       | 68  | 21 | 1               | 45         | 58.5 | 12000     | 15000 | 61   | -- | 4.8     | 1.4 | 0.32   |
| NN 3009 M/W33   | 45       | 75  | 23 | 1               | 54         | 72   | 11000     | 14000 | 67.5 | -- | 4.8     | 1.7 | 0.41   |
| NN 3009 K/M/W33 | 45       | 75  | 23 | 1               | 54         | 72   | 11000     | 14000 | 67.5 | -- | 4.8     | 1.7 | 0.41   |
| NN 3010 M/W33   | 50       | 80  | 23 | 1               | 57         | 80   | 10000     | 13000 | 72.5 | -- | 4.8     | 1.7 | 0.43   |
| NN 3010 K/M/W33 | 50       | 80  | 23 | 1               | 57         | 80   | 10000     | 13000 | 72.5 | -- | 4.8     | 1.7 | 0.43   |
| NN 3011 M/W33   | 55       | 90  | 26 | 1.1             | 72         | 100  | 9000      | 11000 | 81   | -- | 4.8     | 1.9 | 0.65   |
| NN 3011 K/M/W33 | 55       | 90  | 26 | 1.1             | 72         | 100  | 9000      | 11000 | 81   | -- | 4.8     | 1.9 | 0.65   |
| NN 3012 M/W33   | 60       | 95  | 26 | 1.1             | 75         | 110  | 8500      | 10000 | 86.1 | -- | 4.8     | 1.9 | 0.67   |
| NN 3012 K/M/W33 | 60       | 95  | 26 | 1.1             | 75         | 110  | 8500      | 10000 | 86.1 | -- | 4.8     | 1.9 | 0.67   |
| NN 3013 M/W33   | 65       | 100 | 26 | 1.1             | 76.5       | 116  | 8000      | 9500  | 91   | -- | 4.8     | 1.9 | 0.74   |
| NN 3013 K/M/W33 | 65       | 100 | 26 | 1.1             | 76.5       | 116  | 8000      | 9500  | 91   | -- | 4.8     | 1.9 | 0.74   |
| NN 3014 M/W33   | 70       | 110 | 30 | 1.1             | 98         | 150  | 7000      | 8500  | 100  | -- | 6.5     | 2.3 | 1.1    |
| NN 3014 K/M/W33 | 70       | 110 | 30 | 1.1             | 98         | 150  | 7000      | 8500  | 100  | -- | 6.5     | 2.3 | 1.1    |

## 双列圆柱滚子轴承

|                  |     |     |    |     |     |     |      |      |     |       |     |      |      |
|------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|------|------|-----|-------|-----|------|------|
| NN 3015 M/W33    | 75  | 115 | 30 | 1.1 | 100 | 156 | 6700 | 8000 | 105 | --    | 6.5 | 2.3  | 1.1  |
| NN 3015 K/M/W33  | 75  | 115 | 30 | 1.1 | 100 | 156 | 6700 | 8000 | 105 | --    | 6.5 | 2.3  | 1.1  |
| NN 3016 M/W33    | 80  | 125 | 34 | 1.1 | 120 | 186 | 6300 | 7500 | 113 | --    | 6.5 | 2.5  | 1.6  |
| NN 3016 K/M/W33  | 80  | 125 | 34 | 1.1 | 120 | 186 | 6300 | 7500 | 113 | --    | 6.5 | 2.5  | 1.6  |
| NN 3017 M/W33    | 85  | 130 | 34 | 1.1 | 125 | 200 | 6000 | 7000 | 118 | --    | 6.5 | 2.5  | 1.6  |
| NN 3017 K/M/W33  | 85  | 130 | 34 | 1.1 | 125 | 200 | 6000 | 7000 | 118 | --    | 6.5 | 2.5  | 1.6  |
| NN 3018 M/W33    | 90  | 140 | 37 | 1.5 | 140 | 224 | 5600 | 6700 | 127 | --    | 6.5 | 2.5  | 2.1  |
| NN 3018 K/M/W33  | 90  | 140 | 37 | 1.5 | 140 | 224 | 5600 | 6700 | 127 | --    | 6.5 | 2.5  | 2.1  |
| NN 3019 M/W33    | 95  | 145 | 37 | 1.5 | 143 | 236 | 5300 | 6300 | 132 | --    | 6.5 | 2.5  | 2.3  |
| NN 3019 K/M/W33  | 95  | 145 | 37 | 1.5 | 143 | 236 | 5300 | 6300 | 132 | --    | 6.5 | 2.5  | 2.3  |
| NNU 4920 M/W33   | 100 | 140 | 40 | 1.1 | 129 | 255 | 5300 | 6300 | --  | 113   | 6.5 | 2    | 1.9  |
| NNU 4920 K/M/W33 | 100 | 140 | 40 | 1.1 | 129 | 255 | 5300 | 6300 | --  | 113   | 6.5 | 2    | 1.9  |
| NN 3020 M/W33    | 100 | 150 | 37 | 1.5 | 146 | 245 | 5300 | 6300 | 137 | --    | 6.5 | 2.5  | 2.2  |
| NN 3020 K/M/W33  | 100 | 150 | 37 | 1.5 | 146 | 245 | 5300 | 6300 | 137 | --    | 6.5 | 2.5  | 2.2  |
| NNU 4120 K/M/W33 | 100 | 165 | 65 | 1.1 | 358 | 570 | 3600 | 4800 | --  | 117   | 5.5 | 1.8  | 5.5  |
| NNU 4120 M/W33   | 100 | 165 | 65 | 1.1 | 358 | 570 | 3600 | 4800 | --  | 117   | 5.5 | 1.8  | 5.5  |
| NNU 4921 M/W33   | 105 | 145 | 40 | 1.1 | 129 | 260 | 5300 | 6300 | --  | 118   | 6.5 | 1.5  | 2    |
| NNU 4921 K/M/W33 | 105 | 145 | 40 | 1.1 | 129 | 260 | 5300 | 6300 | --  | 118   | 6.5 | 1.5  | 2    |
| NN 3021 M/W33    | 105 | 160 | 41 | 2   | 190 | 310 | 4800 | 5600 | 146 | --    | 6.5 | 2.6  | 3    |
| NN 3021 K/M/W33  | 105 | 160 | 41 | 2   | 190 | 310 | 4800 | 5600 | 146 | --    | 6.5 | 2.6  | 3    |
| NNU 4121 K/M/W33 | 105 | 175 | 69 | 2   | 413 | 670 | 3400 | 4300 | --  | 124   | 5.5 | 1.7  | 6.7  |
| NNU 4121 M/W33   | 105 | 175 | 69 | 1.1 | 413 | 670 | 3400 | 4300 | --  | 124   | 5.5 | 1.7  | 6.7  |
| NNU 4922 M/W33   | 110 | 150 | 40 | 1.1 | 132 | 270 | 5000 | 6000 | --  | 123   | 6.5 | 1.5  | 2.1  |
| NNU 4922 K/M/W33 | 110 | 150 | 40 | 1.1 | 132 | 270 | 5000 | 6000 | --  | 123   | 6.5 | 1.5  | 2.1  |
| NN 3022 M/W33    | 110 | 170 | 45 | 1.1 | 220 | 360 | 4500 | 5300 | 155 | --    | 6.5 | 2.8  | 3.8  |
| NN 3022 K/M/W33  | 110 | 170 | 45 | 2   | 220 | 360 | 4500 | 5300 | 155 | --    | 6.5 | 2.8  | 3.8  |
| NNU 4122 K/M/W33 | 110 | 180 | 69 | 2   | 418 | 710 | 3200 | 4300 | --  | 129   | 5.5 | 1.7  | 6.95 |
| NNU 4122 M/W33   | 110 | 180 | 69 | 1.1 | 418 | 710 | 3200 | 4300 | --  | 124   | 5.5 | 1.7  | 6.95 |
| NNU 4924 M/W33   | 120 | 165 | 45 | 1.1 | 176 | 340 | 4500 | 5300 | --  | 134.5 | 6.5 | 1.5  | 2.76 |
| NNU 4924 K/M/W33 | 120 | 165 | 45 | 1.1 | 176 | 340 | 4500 | 5300 | --  | 134.5 | 6.5 | 1.5  | 2.76 |
| NN 3024 M/W33    | 120 | 180 | 46 | 2   | 232 | 390 | 4300 | 5000 | 165 | --    | 6.5 | 3.1  | 4.1  |
| NN 3024 K/M/W33  | 120 | 180 | 46 | 2   | 232 | 390 | 4300 | 5000 | 165 | --    | 6.5 | 3.1  | 4.1  |
| NNU 4124 K/M/W33 | 120 | 200 | 80 | 1.1 | 523 | 865 | 3000 | 3800 | --  | 141   | 5.5 | 1    | 11   |
| NNU 4124 M/W33   | 120 | 200 | 80 | 1.1 | 523 | 865 | 3000 | 3800 | --  | 141   | 5.5 | 1    | 11   |
| NNU 4926 M/W33   | 130 | 180 | 50 | 1.5 | 190 | 390 | 4000 | 4800 | --  | 146   | 6.5 | 2    | 3.79 |
| NNU 4926 K/M/W33 | 130 | 180 | 50 | 1.5 | 190 | 390 | 4000 | 4800 | --  | 146   | 6.5 | 2    | 3.79 |
| NN 3026 M/W33    | 130 | 200 | 52 | 2   | 290 | 500 | 3800 | 4500 | 182 | --    | 9.5 | 3.35 | 6.1  |
| NN 3026 K/M/W33  | 130 | 200 | 52 | 2   | 290 | 500 | 3800 | 4500 | 182 | --    | 9.5 | 3.35 | 6.1  |
| NNU 4126 K/M/W33 | 130 | 210 | 80 | 2   | 561 | 965 | 2800 | 3600 | --  | 151   | 8.3 | 2.1  | 10.7 |

## 双列圆柱滚子轴承

|                  |     |     |     |     |      |      |      |      |     |       |      |      |      |
|------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-------|------|------|------|
| NNU 4126 M/W33   | 130 | 210 | 80  | 2   | 561  | 965  | 2800 | 3600 | --  | 151   | 8.3  | 2.1  | 10.7 |
| NNU 4928 M/W33   | 140 | 190 | 50  | 1.5 | 190  | 400  | 3800 | 4500 | --  | 156   | 6.5  | 2    | 4.11 |
| NNU 4928 K/M/W33 | 140 | 190 | 50  | 1.5 | 190  | 400  | 3800 | 4500 | --  | 156   | 6.5  | 2    | 4.11 |
| NN 3028 M/W33    | 140 | 210 | 53  | 2   | 300  | 520  | 3600 | 4300 | 192 | --    | 9.5  | 3.35 | 6.5  |
| NN 3028 K/M/W33  | 140 | 210 | 53  | 2   | 300  | 520  | 3600 | 4300 | 192 | --    | 9.5  | 3.35 | 6.5  |
| NNU 4128 K/M/W33 | 140 | 225 | 85  | 2.1 | 627  | 1040 | 2600 | 3400 | --  | 161   | 8.3  | 2.4  | 13   |
| NNU 4128 M/W33   | 140 | 225 | 85  | 2.1 | 627  | 1040 | 2600 | 3400 | --  | 161   | 8.3  | 2.4  | 13   |
| NNU 4930 M/W33   | 150 | 210 | 60  | 2   | 325  | 655  | 3600 | 4300 | --  | 168.5 | 6.5  | 2.3  | 6.2  |
| NNU 4930 K/M/W33 | 150 | 210 | 60  | 2   | 325  | 655  | 3600 | 4300 | --  | 168.5 | 6.5  | 2.3  | 6.2  |
| NN 3030 M/W33    | 150 | 225 | 56  | 2   | 335  | 585  | 3400 | 4000 | 206 | --    | 9.5  | 3.7  | 7.9  |
| NN 3030 K/M/W33  | 150 | 225 | 56  | 2   | 335  | 585  | 3400 | 4000 | 206 | --    | 9.5  | 3.7  | 7.9  |
| NNU 4130 K/M/W33 | 150 | 250 | 100 | 2.1 | 748  | 1290 | 2400 | 3000 | --  | 177   | 8.3  | 4.3  | 18   |
| NNU 4130 M/W33   | 150 | 250 | 100 | 2.1 | 748  | 1290 | 2400 | 3000 | --  | 177   | 8.3  | 4.3  | 18   |
| NNU 4932 M/W33   | 160 | 220 | 60  | 2   | 335  | 680  | 3400 | 4000 | --  | 178.5 | 6.5  | 2.3  | 6.55 |
| NNU 4932 K/M/W33 | 160 | 220 | 60  | 2   | 335  | 680  | 3400 | 4000 | --  | 178.5 | 6.5  | 2.3  | 6.55 |
| NN 3032 M/W33    | 160 | 240 | 60  | 2.1 | 375  | 670  | 3200 | 3800 | 219 | --    | 9.5  | 4.2  | 9.6  |
| NN 3032 K/M/W33  | 160 | 240 | 60  | 2.1 | 375  | 670  | 3200 | 3800 | 219 | --    | 9.5  | 4.2  | 9.6  |
| NNU 4132 K/M/W33 | 160 | 270 | 109 | 2.1 | 935  | 1530 | 2200 | 2800 | --  | 188   | 8.3  | 4.1  | 25   |
| NNU 4132 M/W33   | 160 | 270 | 109 | 2.1 | 935  | 1530 | 2200 | 2800 | --  | 188   | 8.3  | 4.1  | 25   |
| NNU 4934 M/W33   | 170 | 230 | 60  | 2   | 340  | 695  | 3200 | 3800 | --  | 188.5 | 6.5  | 2.3  | 6.85 |
| NNU 4934 K/M/W33 | 170 | 230 | 60  | 2   | 340  | 695  | 3200 | 3800 | --  | 188.5 | 6.5  | 2.3  | 6.85 |
| NN 3034 M/W33    | 170 | 260 | 67  | 2.1 | 450  | 800  | 3000 | 3600 | 236 | --    | 9.5  | 4.5  | 13   |
| NN 3034 K/M/W33  | 170 | 260 | 67  | 2.1 | 450  | 800  | 3000 | 3600 | 236 | --    | 9.5  | 4.5  | 13   |
| NNU 4131 K/M/W33 | 170 | 280 | 109 | 2.1 | 968  | 1630 | 2000 | 2600 | --  | 198   | 8.3  | 4.1  | 26   |
| NNU 4131 M/W33   | 170 | 280 | 109 | 2.1 | 968  | 1630 | 2000 | 2600 | --  | 198   | 8.3  | 4.1  | 26   |
| NNU 4936 M/W33   | 180 | 250 | 69  | 2   | 405  | 850  | 3000 | 3600 | --  | 202   | 9.5  | 2.6  | 10.2 |
| NNU 4936 K/M/W33 | 180 | 250 | 69  | 2   | 405  | 850  | 3000 | 3600 | --  | 202   | 9.5  | 2.6  | 10.2 |
| NN 3036 M/W33    | 180 | 280 | 74  | 2.1 | 570  | 1000 | 2800 | 3400 | 255 | --    | 12.2 | 4.8  | 17   |
| NN 3036 K/M/W33  | 180 | 280 | 74  | 2.1 | 570  | 1000 | 2800 | 3400 | 255 | --    | 12.2 | 4.8  | 17   |
| NNU 4136 K/M/W33 | 180 | 300 | 118 | 3   | 1080 | 1830 | 1900 | 2400 | --  | 211   | 11.1 | 3.9  | 3    |
| NNU 4136 M/W33   | 180 | 300 | 118 | 3   | 1080 | 1830 | 1900 | 2400 | --  | 211   | 11.1 | 3.9  | 3    |
| NNU 4938 M/W33   | 190 | 260 | 69  | 2   | 405  | 880  | 2800 | 3400 | --  | 212   | 9.5  | 2.6  | 10.6 |
| NNU 4938 K/M/W33 | 190 | 260 | 69  | 2   | 405  | 880  | 2800 | 3400 | --  | 212   | 9.5  | 2.6  | 10.6 |
| NN 3038 M/W33    | 190 | 290 | 75  | 2.1 | 585  | 1040 | 2600 | 3200 | 265 | --    | 12.2 | 4.8  | 18   |
| NN 3038 K/M/W33  | 190 | 290 | 75  | 2.1 | 585  | 1040 | 2600 | 3200 | 265 | --    | 12.2 | 4.8  | 18   |
| NNU 4138 K/M/W33 | 190 | 320 | 128 | 3   | 1320 | 2200 | 1800 | 2400 | --  | 222   | 11.1 | 4    | 41   |
| NNU 4138 M/W33   | 190 | 320 | 128 | 3   | 1320 | 2200 | 1800 | 2400 | --  | 222   | 11.1 | 4    | 41   |
| NNU 4840 M/W33   | 200 | 250 | 50  | 1.1 | 242  | 600  | 2400 | 2600 | --  | 216   | 11.1 | 2.6  | 5.75 |
| NNU 4840 K/M/W33 | 200 | 250 | 50  | 1.1 | 242  | 600  | 2400 | 2600 | --  | 216   | 11.1 | 2.6  | 5.75 |

## 双列圆柱滚子轴承

|                   |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |      |      |      |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|
| NNU 4940 M/W33    | 200 | 280 | 80  | 2.1 | 490  | 1040 | 2600 | 3200 | --  | 225 | 12.2 | 3.4  | 14.9 |
| NNU 4940 K/M/W33  | 200 | 280 | 80  | 2.1 | 490  | 1040 | 2600 | 3200 | --  | 225 | 12.2 | 3.4  | 14.9 |
| NN 3040 M/W33     | 200 | 310 | 82  | 2.1 | 655  | 1200 | 2400 | 3000 | 282 | --  | 12.2 | 5.3  | 23   |
| NN 3040 K/M/W33   | 200 | 310 | 82  | 2.1 | 655  | 1200 | 2400 | 3000 | 282 | --  | 12.2 | 5.3  | 23   |
| NNU 4140 M/W33    | 200 | 340 | 140 | 3   | 1470 | 2550 | 1700 | 2200 | --  | 235 | 11.1 | 5.3  | 51   |
| NNU 4944 M/W33    | 220 | 300 | 80  | 2.1 | 510  | 1140 | 2400 | 3000 | --  | 245 | 12.2 | 3.4  | 16.2 |
| NNU 4944 K/M/W33  | 220 | 300 | 80  | 2.1 | 510  | 1140 | 2400 | 3000 | --  | 245 | 12.2 | 3.4  | 16.2 |
| NN 3044 M/W33     | 220 | 340 | 90  | 3   | 800  | 1460 | 2200 | 2800 | 310 | --  | 15   | 4.5  | 33   |
| NN 3044 K/M/W33   | 220 | 340 | 90  | 3   | 800  | 1460 | 2200 | 2800 | 310 | --  | 15   | 4.5  | 33   |
| NNU 4144 K/M/W33  | 220 | 370 | 150 | 4   | 1650 | 2900 | 1500 | 2000 | --  | 258 | 13.9 | 5.5  | 65   |
| NNU 4144 M/W33    | 220 | 370 | 150 | 4   | 1650 | 2900 | 1500 | 2000 | --  | 258 | 13.9 | 5.5  | 65   |
| NNU 4848 K/M/W33  | 240 | 300 | 60  | 1.1 | 358  | 930  | 2200 | 2400 | --  | 259 | 11.1 | 2.8  | 9.9  |
| NNU 4848 M/W33    | 240 | 300 | 60  | 1.1 | 358  | 930  | 2200 | 2400 | --  | 259 | 11.1 | 2.8  | 9.9  |
| NNU 4948 M/W33    | 240 | 320 | 80  | 2.1 | 530  | 1200 | 2200 | 2800 | --  | 265 | 12   | 3.4  | 17.4 |
| NNU 4948 K/M/W33  | 240 | 320 | 80  | 2.1 | 530  | 1200 | 2200 | 2800 | --  | 265 | 12   | 3.4  | 17.4 |
| NN 3048 M/W33     | 240 | 360 | 92  | 3   | 850  | 1560 | 2000 | 2600 | 330 | --  | 15   | 6    | 36   |
| NN 3048 K/M/W33   | 240 | 360 | 92  | 3   | 850  | 1560 | 2000 | 2600 | 330 | --  | 15   | 6    | 36   |
| NNU 4148 K/M/W33  | 240 | 400 | 160 | 4   | 1980 | 3650 | 1400 | 1800 | --  | 282 | 13.9 | 4.6  | 85   |
| NNU 4148 M/W33    | 240 | 400 | 160 | 4   | 1980 | 3650 | 1400 | 1800 | --  | 282 | 13.9 | 4.6  | 85   |
| NNU 4952 M/W33    | 260 | 360 | 100 | 2.1 | 750  | 1700 | 2000 | 2600 | --  | 292 | 15   | 4    | 60.2 |
| NNU 4952 K/M/W33  | 260 | 360 | 100 | 2.1 | 750  | 1700 | 2000 | 2600 | --  | 292 | 15   | 4    | 30.2 |
| NN 3052 M/W33     | 260 | 400 | 104 | 4   | 1060 | 2000 | 1900 | 2400 | 364 | --  | 15   | 6.5  | 48   |
| NN 3052 K/M/W33   | 260 | 400 | 104 | 4   | 1060 | 2000 | 1900 | 2400 | 364 | --  | 15   | 6.5  | 48   |
| NNU 4052 K/M/W33  | 260 | 400 | 104 | 4   | 1650 | 3150 | 1500 | 1800 | --  | 295 | 13.9 | 5.5  | 63.5 |
| NNU 4052 M/W33    | 260 | 400 | 140 | 4   | 1650 | 3150 | 1500 | 1800 | --  | 295 | 13.9 | 5.5  | 63.5 |
| NNU 4152 K/M/W33  | 260 | 440 | 180 | 4   | 2200 | 3900 | 1300 | 1600 | --  | 306 | 13.9 | 5.1  | 110  |
| NNU 4856 K/M/W33  | 280 | 350 | 69  | 1.1 | 457  | 1200 | 1700 | 1900 | --  | 303 | 13.9 | 3.3  | 15.5 |
| NNU 4856 M/W33    | 280 | 350 | 69  | 1.1 | 457  | 1200 | 1700 | 1900 | --  | 303 | 13.9 | 3.3  | 15.5 |
| NNU 4956 M/W33    | 280 | 380 | 100 | 2.1 | 765  | 1800 | 1900 | 2400 | --  | 312 | 15   | 4    | 32.2 |
| NNU 4956 K/M/W33  | 280 | 380 | 100 | 2.1 | 765  | 1800 | 1900 | 2400 | --  | 312 | 15   | 4    | 32.2 |
| 314897            | 280 | 410 | 150 |     | 1760 | 3750 | 1100 | 1700 |     | 313 |      | 2.5  | 61   |
| NN 3056 M/W33     | 280 | 420 | 106 | 4   | 1080 | 2080 | 1800 | 2200 | 384 | --  | 15   | 6.75 | 52   |
| NN 3056 K/M/W33   | 280 | 420 | 106 | 4   | 1080 | 2080 | 1800 | 2200 | 384 | --  | 15   | 6.75 | 52   |
| NNU 4056 K/M/W33  | 280 | 420 | 140 |     | 1650 | 3150 | 1400 | 1700 |     | 315 | 13.9 | 5.5  | 65.5 |
| NNU 4056 M/W33    | 280 | 420 | 140 |     | 1650 | 3150 | 1400 | 1700 |     | 315 | 13.9 | 5.5  | 65.5 |
| NNU 4056K30/M/W33 | 280 | 460 | 180 |     | 2550 | 4750 | 1200 | 1500 |     | 326 | 13.9 | 6.3  | 120  |
| NNU 4156 M/W33    | 280 | 460 | 180 |     | 2550 | 4750 | 1200 | 1500 |     | 326 | 13.9 | 6.3  | 120  |
| 315976B           | 280 | 470 | 200 |     | 2920 | 5600 | 1000 | 1500 |     | 392 | 13.9 | 4.7  | 150  |
| NNU 4860 K/M/W33  | 300 | 380 | 80  | --  | 792  | 2120 | --   | 1700 | --  | 326 | 16.7 | 3.6  | 22   |

## 双列圆柱滚子轴承

|                    |     |     |     |    |      |      |    |      |     |     |      |      |      |
|--------------------|-----|-----|-----|----|------|------|----|------|-----|-----|------|------|------|
| NNU 4860/W33       | 300 | 380 | 80  | -- | 792  | 2120 | -- | 1700 | --  | 326 | 16.7 | 3.6  | 22   |
| NNU 4060 K/M/W33   | 300 | 460 | 160 | -- | 2010 | 4000 | -- | 1500 | --  | 340 | 16.7 | 6.5  | 96   |
| NNU 4060 M/W33     | 300 | 460 | 160 | -- | 2010 | 4000 | -- | 1500 | --  | 340 | 16.7 | 6.5  | 96   |
| BC2B320119         | 300 | 460 | 180 | -- | 2600 | 5500 | -- | 1500 | --  | 339 | --   | 4.9  | 118  |
| NNU 4160 K/30M/W33 | 300 | 500 | 200 | -- | 2860 | 5300 | -- | 1400 | --  | 351 | 16.7 | 7.3  | 155  |
| NNU 4160/M/W33     | 300 | 500 | 200 | -- | 2860 | 5300 | -- | 1400 | --  | 351 | 16.7 | 7.3  | 155  |
| NNU 4864 K/W33     | 320 | 400 | 80  | -- | 765  | 2080 | -- | 1600 | --  | 346 | 16.7 | 3.6  | 23.5 |
| NNU 4864/W33       | 320 | 400 | 80  | -- | 765  | 2080 | -- | 1600 | --  | 346 | 16.7 | 3.6  | 23.5 |
| NNUP4964B/HB1/W33  | 320 | 440 | 118 | -- | 1020 | 2360 | -- | 1600 | --  | --  | --   | --   | 55.5 |
| BC2B322216         | 320 | 460 | 120 | -- | 1720 | 3600 | -- | 1400 | --  | 364 | --   | 3.9  | 70   |
| NNU 4064/M/W33     | 320 | 480 | 160 | -- | 2120 | 4300 | -- | 1400 | --  | 360 | 16.7 | 6.4  | 100  |
| NNU 4064M/W33      | 320 | 480 | 160 | -- | 2120 | 4300 | -- | 1400 | --  | 360 | 16.7 | 6.4  | 100  |
| 315583C            | 320 | 480 | 175 | -- | 2460 | 5400 | -- | 1400 | --  | 364 | --   | 3.6  | 115  |
| NNU4164F           | 320 | 540 | 218 | -- | 3410 | 6200 | -- | 1300 | --  | 375 | --   | 8.9  | 200  |
| NNU4164K30/F       | 320 | 540 | 218 | -- | 3410 | 6200 | -- | 1300 | --  | 375 | --   | 8.9  | 200  |
| NNU4868K/W33       | 340 | 420 | 80  | -- | 644  | 1830 | -- | 1500 | --  | 366 | 16.7 | 3.6  | 25   |
| NNU4868/W33        | 340 | 420 | 80  | -- | 644  | 1830 | -- | 1500 | --  | 366 | 16.7 | 3.6  | 25   |
| NNUP4868/W33       | 340 | 420 | 80  | -- | 644  | 1830 | -- | 1500 | --  | --  | --   | --   | 24.5 |
| NNU4068K/M/W33     | 340 | 520 | 180 | -- | 2550 | 5100 | -- | 1300 | --  | 385 | 16.7 | 7.5  | 140  |
| NNU4068M/W33       | 340 | 520 | 180 | -- | 2550 | 5100 | -- | 1300 | --  | 385 | 16.7 | 7.5  | 140  |
| BC2B320118         | 340 | 520 | 305 | -- | 3300 | 7100 | -- | 1300 | --  | 384 | --   | 45   | 185  |
| NNU4168K30/M/W33   | 340 | 580 | 243 | -- | 4020 | 7500 | -- | 1200 | --  | 402 | 16.7 | 10   | 260  |
| NNU4168/M/W33      | 340 | 580 | 243 | -- | 4020 | 7500 | -- | 1200 | --  | 402 | 16.7 | 10   | 260  |
| 314563             | 350 | 500 | 190 | -- | 2460 | 5700 | -- | 1300 | --  | 389 | --   | 6    | 115  |
| BC2B319878         | 350 | 520 | 150 | -- | 2120 | 4500 | -- | 1300 | --  | 401 | 16.7 | 4.9  | 220  |
| BC2B320075         | 360 | 500 | 125 | -- | 1790 | 3650 | -- | 1300 | --  | 394 | 16.7 | 2.7  | 72   |
| BC2B322217         | 360 | 500 | 125 | -- | 2050 | 4300 | -- | 1300 | --  | 394 | --   | 5    | 80   |
| BC2B320299         | 360 | 510 | 190 | -- | 2600 | 6100 | -- | 1300 | 475 | --  | --   | 4.2  | 120  |
| NNU4072K/M/W33     | 360 | 540 | 180 | -- | 2810 | 5700 | -- | 1200 | --  | 405 | 16.7 | 7.4  | 142  |
| NNU4072/M/W33      | 360 | 540 | 180 | -- | 2810 | 5700 | -- | 1200 | --  | 405 | 16.7 | 7.4  | 142  |
| NNU4172K30/M       | 360 | 600 | 243 | -- | 4290 | 8500 | -- | 1100 | --  | 422 | --   | 5.9  | 275  |
| NNU4172M           | 360 | 600 | 243 | -- | 4290 | 8500 | -- | 1100 | --  | 422 | --   | 5.9  | 275  |
| BC2B319961         | 370 | 520 | 220 | -- | 2750 | 6700 | -- | 1300 | --  | 409 | --   | 16.7 | 130  |
| NNU4867K/W33       | 380 | 480 | 100 | -- | 952  | 2550 | -- | 1300 | --  | 411 | 16.7 | 3.5  | 44   |
| NNU4867/W33        | 380 | 480 | 100 | -- | 952  | 2550 | -- | 1300 | --  | 411 | 16.7 | 3.5  | 44   |
| NNU326131/HB1      | 380 | 540 | 130 | -- | 2010 | 4300 | -- | 1200 | --  | 428 | --   | 4.9  | 100  |
| 316062             | 380 | 540 | 150 | -- | 2510 | 5500 | -- | 1200 | --  | 421 | --   | 2    | 110  |
| BC2B320041         | 380 | 540 | 200 | -- | 2860 | 6800 | -- | 1200 | --  | 422 | --   | 4.9  | 145  |
| NNU4076K/M/W33     | 380 | 560 | 180 | -- | 2860 | 600  | -- | 1200 | --  | 425 | 16.7 | 7.3  | 150  |

## 双列圆柱滚子轴承

|                  |       |        |       |    |      |       |    |      |     |     |      |      |      |
|------------------|-------|--------|-------|----|------|-------|----|------|-----|-----|------|------|------|
| NNU4076M/W33     | 380   | 560    | 180   | -- | 2860 | 600   | -- | 1200 | --  | 425 | 16.7 | 7.3  | 150  |
| NNU4176K30/M     | 380   | 620    | 243   | -- | 4290 | 8500  | -- | 1100 | --  | 442 | --   | 7.4  | 285  |
| NNU4176M         | 380   | 620    | 243   | -- | 4290 | 8500  | -- | 1100 | --  | 442 | --   | 7.4  | 285  |
| NNU4880K/W33     | 400   | 500    | 100   | -- | 968  | 2750  | -- | 1200 | --  | 431 | 16.7 | 3.5  | 46   |
| NNU4880/W33      | 400   | 500    | 100   | -- | 968  | 2750  | -- | 1200 | --  | 431 | 16.7 | 3.5  | 46   |
| NNUP4880/HB1/W33 | 400   | 500    | 100   | -- | 968  | 2750  | -- | 1200 | --  | --  | --   | --   | 45.5 |
| 314987B          | 400   | 560    | 205   | -- | 3140 | 7800  | -- | 1200 | --  | 445 | --   | 2.7  | 160  |
| 314987C          | 400   | 560    | 205   | -- | 3140 | 7800  | -- | 1200 | --  | 445 | --   | 2.7  | 160  |
| 315802           | 400   | 590    | 220   | -- | 3690 | 8300  | -- | 1100 | --  | 450 | --   | 5.1  | 210  |
| NNU4080F/W33     | 400   | 600    | 200   | -- | 3470 | 7200  | -- | 1100 | --  | 449 | 16.7 | 7.9  | 205  |
| NNU4080K/F/W33   | 400   | 600    | 200   | -- | 3470 | 7200  | -- | 1100 | --  | 449 | 16.7 | 7.9  | 205  |
| BC2B3265363/HA4  | 400   | 600.19 | 200   | -- | 3470 | 7200  | -- | 1100 | 557 | --  | --   | 4.5  | 205  |
| BC2B326880/HB1   | 400   | 600.19 | 200   | -- | 3470 | 7200  | -- | 1100 | --  | 449 | 16.7 | 5    | 200  |
| NNU4180K30/M/W33 | 400   | 650    | 250   | -- | 4730 | 9500  | -- | 1000 | --  | 463 | 16.7 | 7.5  | 325  |
| NNU4180/M/W33    | 400   | 650    | 250   | -- | 4730 | 9500  | -- | 1000 | --  | 463 | 16.7 | 7.5  | 325  |
| 316019           | 410   | 600    | 140   | -- | 3800 | 8650  | -- | 1100 | --  | 460 | --   | 6.3  | 215  |
| NNU4884K/W33     | 420   | 520    | 100   | -- | 990  | 2850  | -- | 1200 | --  | 451 | 16.7 | 3.5  | 48   |
| NNU4884/W33      | 420   | 520    | 100   | -- | 990  | 2850  | -- | 1200 | --  | 451 | 16.7 | 3.5  | 48   |
| BC2B326137/HB1   | 420   | 580    | 130   | -- | 2380 | 5300  | -- | 1100 | --  | 460 | --   | 4.4  | 110  |
| 313555A          | 420   | 580    | 160   | -- | 2330 | 5400  | -- | 1100 | --  | 463 | --   | 4.7  | 125  |
| 313555B          | 420   | 580    | 160   | -- | 2330 | 5400  | -- | 1100 | --  | 463 | 16.7 | 4.7  | 125  |
| 313555C          | 420   | 580    | 160   | -- | 2330 | 5400  | -- | 1100 | --  | 463 | --   | 7.1  | 125  |
| 314982           | 420   | 600    | 220   | -- | 3580 | 8800  | -- | 1100 | --  | 470 | --   | 3.6  | 205  |
| 314931           | 420   | 620    | 200   | -- | 3470 | 7800  | -- | 1100 | --  | 473 | --   | 4.4  | 220  |
| NNU4084K/M/W33   | 420   | 620    | 200   | -- | 3520 | 7500  | -- | 950  | --  | 469 | 16.7 | 7.8  | 183  |
| NNU4084M/W33     | 420   | 620    | 200   | -- | 3520 | 7500  | -- | 950  | --  | 469 | 16.7 | 7.8  | 183  |
| NNU4184/316275   | 420   | 700    | 280   | -- | 5500 | 11400 | -- | 950  | --  | 497 | 16.7 | 12.2 | 440  |
| NNU4888K/W33     | 420   | 540    | 100   | -- | 1010 | 2900  | -- | 1100 | --  | 471 | 16.7 | 3.5  | 50   |
| NNU4888/W33      | 420   | 540    | 100   | -- | 1010 | 2900  | -- | 1100 | --  | 471 | 16.7 | 3.5  | 50   |
| 316077A          | 420   | 620    | 225   | -- | 3910 | 9800  | -- | 1000 | --  | 487 | --   | 2.7  | 220  |
| BC2B316521       | 420   | 640    | 230   | -- | 4570 | 9800  | -- | 1000 | --  | 482 | --   | 5.5  | 250  |
| NNU4088K/M/W33   | 420   | 650    | 212   | -- | 3910 | 8300  | -- | 950  | --  | 487 | 22.3 | 9.6  | 215  |
| NNU4088M/W33     | 420   | 650    | 212   | -- | 3910 | 8300  | -- | 950  | --  | 487 | 22.3 | 9.6  | 215  |
| NNU4188K30/M/W33 | 420   | 720    | 280   | -- | 5720 | 11800 | -- | 900  | --  | 511 | 22.3 | 10.8 | 450  |
| NNU4188M/W33     | 420   | 720    | 280   | -- | 5720 | 11800 | -- | 900  | --  | 511 | 22.3 | 10.8 | 450  |
| BCB322969/HB1    | 457.2 | 660.4  | 228.6 | -- | 3690 | 8150  | -- | 950  | --  | 508 | --   | 15.6 | 235  |
| NNU4892K/W33     | 460   | 580    | 118   | -- | 1190 | 3250  | -- | 1100 | --  | 497 | 16.7 | 5.2  | 75   |
| NNU4892/W33      | 460   | 580    | 118   | -- | 1190 | 3250  | -- | 1100 | --  | 497 | 16.7 | 5.2  | 75   |
| 316739           | 460   | 650    | 235   | -- | 4400 | 11200 | -- | 1000 | --  | 509 | --   | 3.4  | 260  |

# 双列圆柱滚子轴承

|                    |        |       |       |    |      |       |    |     |       |       |      |      |     |
|--------------------|--------|-------|-------|----|------|-------|----|-----|-------|-------|------|------|-----|
| NNU4092K/M/W33     | 460    | 680   | 218   | -- | 4290 | 9300  | -- | 950 | --    | 513   | 22.3 | 7.8  | 240 |
| NNU4092M/W33       | 460    | 680   | 218   | -- | 4290 | 9300  | -- | 950 | --    | 513   | 22.3 | 7.8  | 240 |
| NNU4192K30M        | 460    | 760   | 300   | -- | 6440 | 12900 | -- | 850 | 557   | 537   | --   | 12.8 | 535 |
| NNU4192M           | 460    | 760   | 300   | -- | 6440 | 12900 | -- | 850 | --    | 537   | --   | 12.8 | 535 |
| BC2-8004/HA1       | 460    | 780   | 280   | -- | 5610 | 10400 | -- | 850 | --    | 543   | --   | 30   | 540 |
| 316848A            | 480    | 680   | 250   | -- | 4730 | 12000 | -- | 950 | --    | 532   | --   | 8    | 305 |
| NNU4096K/M/W33     | 480    | 700   | 218   | -- | 4400 | 9650  | -- | 900 | --    | 533   | 22.3 | 7.8  | 275 |
| NNU4096M/W33       | 480    | 700   | 218   | -- | 4400 | 9650  | -- | 900 | --    | 533   | 22.3 | 7.8  | 275 |
| 316189             | 480    | 700   | 260   | -- | 5390 | 12500 | -- | 900 | --    | 535   | --   | 4.1  | 345 |
| NNU4196K30/M/W33   | 480    | 790   | 308   | -- | 7040 | 14300 | -- | 800 | --    | 557   | 22.3 | 12   | 590 |
| NNU4196M/W33       | 480    | 790   | 308   | -- | 7040 | 14300 | -- | 800 | --    | 577   | 22.3 | 12   | 590 |
| BC2B326196/HA1     | 487.98 | 637   | 175   | -- | 3000 | 7600  | -- | 950 | 605.7 | --    | --   | 4    | 170 |
| 316639AG           | 490    | 694   | 174   | -- | 3740 | 9000  | -- | 900 | --    | 542   | --   | 5.6  | 215 |
| 319254             | 500    | 650   | 130   | -- | 2050 | 5100  | -- | 950 | --    | 542   | --   | 6    | 120 |
| 314990A            | 500    | 680   | 225   | -- | 4130 | 11000 | -- | 900 | --    | 550   | --   | 3.9  | 250 |
| BC2B320570         | 500    | 700   | 170   | -- | 2700 | 5400  | -- | 900 | --    | 553   | --   | 11   | 210 |
| 314419             | 500    | 720   | 218   | -- | 4730 | 10800 | -- | 850 | --    | 554   | --   | 3.4  | 310 |
| NNU40/500K/M/W33   | 500    | 720   | 218   | -- | 4460 | 10000 | -- | 850 | --    | 553   | 22.3 | 7.7  | 287 |
| NNU40/500M/W33     | 500    | 720   | 218   | -- | 4460 | 10000 | -- | 850 | --    | 553   | 22.3 | 7.7  | 287 |
| BC2-8008/HB1       | 500    | 730   | 305   | -- | 6270 | 15000 | -- | 850 | --    | 556   | --   | 10   | 415 |
| NNU41/500K30/M/W33 | 500    | 830   | 325   | -- | 7480 | 15000 | -- | 800 | --    | 582   | 22.3 | 14.1 | 710 |
| NNU41/500M/W33     | 500    | 830   | 325   | -- | 7480 | 15000 | -- | 800 | --    | 582   | 22.3 | 14.1 | 710 |
| BC2B320996         | 510    | 760   | 400   | -- | 6050 | 13200 | -- | 850 | --    | 570   | --   | 70.9 | 485 |
| 312844             | 529.91 | 870   | 335   | -- | 7810 | 16600 | -- | 750 | --    | 615   | --   | 11.4 | 830 |
| BC2B316536         | 530    | 760   | 260   | -- | 5830 | 14300 | -- | 800 | --    | 587   | --   | 4.3  | 510 |
| BC2B326064/HA1     | 530    | 780   | 225   | -- | 4400 | 9500  | -- | 800 | --    | 601   | --   | 11.2 | 735 |
| 315040             | 530    | 780   | 250   | -- | 4680 | 10200 | -- | 800 | --    | 591   | --   | 11.5 | 400 |
| NNU40/530K/M/W33   | 530    | 780   | 250   | -- | 5500 | 12200 | -- | 800 | --    | 591   | 22.3 | 9.9  | 420 |
| NNU40/530M/W33     | 530    | 780   | 250   | -- | 5500 | 12200 | -- | 800 | --    | 591   | 22.3 | 9.9  | 420 |
| BC2B320117/HA4     | 530    | 780   | 475   | -- | 7210 | 17300 | -- | 800 | --    | 590   | --   | 100  | 560 |
| NNU41/530K30/M/W33 | 530    | 870   | 335   | -- | 7810 | 16000 | -- | 750 | --    | 618   | 22.3 | 17   | 790 |
| NNU41/530M/W33     | 530    | 870   | 335   | -- | 7810 | 16000 | -- | 750 | --    | 618   | 22.3 | 17   | 790 |
| 464787             | 546.05 | 698.5 | 215.9 | -- | 3580 | 7850  | -- | 850 | --    | 582.3 | --   | 5.8  | 215 |
| 316115             | 550    | 800   | 260   | -- | 5830 | 13400 | -- | 750 | --    | 612   | --   | 6.2  | 455 |
| BC2B326061/HA1     | 560    | 735   | 170   | -- | 2920 | 6950  | -- | 800 | --    | 603   | 22.3 | 8.2  | 465 |
| 313191             | 560    | 740   | 180   | -- | 2700 | 7350  | -- | 800 | --    | 618   | --   | 13   | 215 |
| NNU40/560K/M/W33   | 560    | 820   | 258   | -- | 5720 | 12900 | -- | 750 | --    | 626   | 22.3 | 12.8 | 475 |
| NNU40/560M/W33     | 560    | 820   | 258   | -- | 5720 | 12900 | -- | 750 | --    | 626   | 22.3 | 12.8 | 475 |
| NU41/560K30/M/W33X | 560    | 920   | 355   | -- | 8800 | 18300 | -- | 670 | --    | 653   | 22.3 | 16.6 | 930 |

## 双列圆柱滚子轴承

|                     |        |       |       |    |       |       |    |     |        |       |      |      |      |
|---------------------|--------|-------|-------|----|-------|-------|----|-----|--------|-------|------|------|------|
| NNU41/560M/W33      | 560    | 920   | 355   | -- | 8800  | 18300 | -- | 670 | --     | 653   | 22.3 | 16.6 | 930  |
| BC2B319584/HA1      | 600    | 820   | 287.5 | -- | 6440  | 18000 | -- | 700 | --     | 660   | --   | 4.9  | 470  |
| BC2-8012/HB1        | 600    | 820   | 365   | -- | 7810  | 21200 | -- | 700 | --     | 655   | 22.3 | 7    | 570  |
| NNU40/600K/M/W33    | 600    | 870   | 272   | -- | 6820  | 15600 | -- | 700 | --     | 664   | 22.3 | 9.3  | 530  |
| NNU40/600M/W33      | 600    | 870   | 272   | -- | 6820  | 15600 | -- | 700 | --     | 664   | 22.3 | 9.9  | 530  |
| NNU41/600K30/M/W33  | 600    | 980   | 375   | -- | 9900  | 21200 | -- | 630 | --     | 699   | 22.3 | 18.5 | 1100 |
| NNU41/600M/W33      | 600    | 980   | 375   | -- | 9900  | 21200 | -- | 630 | --     | 699   | 22.3 | 18.5 | 1100 |
| BCS2-8012/HB1       | 630    | 850   | 218   | -- | 4400  | 11800 | -- | 600 | --     | 690   | --   | 15   | 360  |
| NNU40/630KM/W33     | 630    | 920   | 290   | -- | 7650  | 17600 | -- | 630 | --     | 699   | 22.3 | 10.2 | 635  |
| NNU40/630M/W33      | 630    | 920   | 290   | -- | 7650  | 17600 | -- | 630 | --     | 699   | 22.3 | 10.2 | 635  |
| NNU41/630K30/M/W33  | 630    | 1030  | 400   | -- | 11000 | 24000 | -- | 600 | --     | 734   | 22.3 | 19.7 | 1330 |
| NNU41/630M/W33      | 630    | 1030  | 400   | -- | 11000 | 24000 | -- | 600 | --     | 734   | 22.3 | 19.7 | 1330 |
| BC2B319943          | 635    | 762   | 101.6 | -- | 1680  | 4550  | -- | 750 | 730.25 | --    | 22.3 | 3.5  | 86.5 |
| BC2B326894/HB1      | 650    | 920   | 335   | -- | 8580  | 23200 | -- | 630 | --     | 723   | --   | 5.3  | 740  |
| 313477B             | 660    | 880   | 225   | -- | 4180  | 11800 | -- | 670 | --     | 727   | --   | 6    | 390  |
| NNU40/670K/M/W33    | 670    | 980   | 308   | -- | 8420  | 19600 | -- | 600 | --     | 744   | 22.3 | 11.8 | 765  |
| NNU40/670M/W33      | 670    | 980   | 308   | -- | 8420  | 19600 | -- | 600 | --     | 744   | 22.3 | 11.8 | 765  |
| NNU41/670K30/M/W33  | 670    | 1090  | 412   | -- | 12100 | 25500 | -- | 530 | --     | 774   | 22.3 | 19.5 | 1500 |
| NNU41/670MM/W33     | 670    | 1090  | 412   | -- | 12100 | 25500 | -- | 530 | --     | 774   | 22.3 | 19.5 | 1500 |
| BC2-8074/HA5        | 690    | 980   | 365   | -- | 6050  | 13400 | -- | 600 | --     | 759   | --   | 9.5  | 910  |
| BC2-8015/HB1        | 690    | 980   | 550   | -- | 9900  | 27000 | -- | 600 | --     | 767.5 | --   | 10.5 | 1045 |
| NNU40//710K/M/W33   | 710    | 1030  | 315   | -- | 9350  | 21600 | -- | 560 | --     | 784   | 22.3 | 10.9 | 850  |
| NNU40/710M/W33      | 710    | 1030  | 315   | -- | 9350  | 21600 | -- | 560 | --     | 784   | 22.3 | 10.9 | 850  |
| NNU41/710K30/M/W33  | 710    | 1150  | 438   | -- | 13400 | 28500 | -- | 500 | --     | 820   | 22.3 | 20.5 | 1790 |
| NNU41/710M/W33      | 710    | 1150  | 438   | -- | 13400 | 28500 | -- | 500 | --     | 820   | 22.3 | 20.5 | 1790 |
| BC2B322191          | 723.98 | 927.2 | 190   | -- | 4400  | 12000 | -- | 600 | 878    | --    | 22.3 | 4.3  | 340  |
| NN48/750K30/HB1/W33 | 750    | 920   | 170   | -- | 3690  | 10200 | -- | 600 | 879    | --    | 22.3 | 6.7  | 240  |
| NN48/750/HB1/W33    | 750    | 920   | 170   | -- | 3690  | 10200 | -- | 600 | 879    | --    | 22.3 | 6.7  | 240  |
| 314420              | 750    | 1000  | 250   | -- | 6160  | 16600 | -- | 560 | --     | 816   | --   | 5.5  | 575  |
| NNU40/750K/M/W33    | 750    | 1090  | 335   | -- | 10200 | 24000 | -- | 500 | --     | 830   | 22.3 | 13.5 | 925  |
| NNU40/750M/W33      | 750    | 1090  | 335   | -- | 10200 | 24000 | -- | 500 | --     | 830   | 22.3 | 13.5 | 925  |
| NNU41/750K30/M/W33  | 750    | 1220  | 475   | -- | 16100 | 35500 | -- | 450 | --     | 871   | 22.3 | 19   | 2230 |
| NNU41/750M/W33      | 750    | 1220  | 475   | -- | 16100 | 35500 | -- | 450 | --     | 871   | 22.3 | 19   | 2230 |
| NNU40/800K/M/W33    | 800    | 1150  | 345   | -- | 10800 | 26000 | -- | 480 | --     | 885   | 22.3 | 16.3 | 1140 |
| NNU40/800M/W33      | 800    | 1150  | 345   | -- | 10800 | 26000 | -- | 480 | --     | 885   | 22.3 | 16.3 | 1140 |
| BC2B326379/HA4      | 800    | 1260  | 375   | -- | 12800 | 28000 | -- | 430 | 1163   | --    | --   | 11   | 1850 |
| NNU41/800K30/M/W33  | 800    | 1280  | 475   | -- | 16500 | 36500 | -- | 430 | --     | 921   | 22.3 | 18.6 | 2390 |
| NNU41/800M/W33      | 800    | 1280  | 475   | -- | 16500 | 36500 | -- | 430 | --     | 921   | 22.3 | 18.6 | 2390 |
| NNU40/850K30/M/W33  | 850    | 1220  | 365   | -- | 11700 | 28500 | -- | 430 | --     | 940   | 22.3 | 18.2 | 1340 |

## 双列圆柱滚子轴承

|                     |      |      |     |    |       |        |    |     |      |      |      |      |       |
|---------------------|------|------|-----|----|-------|--------|----|-----|------|------|------|------|-------|
| NNU40/850M/W33      | 850  | 1220 | 365 | -- | 11700 | 28500  | -- | 430 | --   | 940  | 22.3 | 18.2 | 1340  |
| NNU40/850K30/M/W33  | 850  | 1360 | 500 | -- | 19800 | 45000  | -- | 400 | --   | 976  | 22.3 | 22.3 | 2900  |
| NNU40/850M/W33      | 850  | 1360 | 500 | -- | 19800 | 45000  | -- | 400 | --   | 976  | 22.3 | 22.3 | 2900  |
| NNU40/900K30/M/W33  | 900  | 1280 | 375 | -- | 12800 | 31500  | -- | 400 | --   | 990  | 22.3 | 17.8 | 1500  |
| NNU40/900M/W33      | 900  | 1280 | 375 | -- | 12800 | 31500  | -- | 400 | --   | 990  | 22.3 | 17.8 | 1500  |
| NNU41/900K30/M/W33  | 900  | 1420 | 515 | -- | 22000 | 47500  | -- | 360 | --   | 1032 | 22.3 | 27.6 | 3180  |
| NNU41/900M/W33      | 900  | 1420 | 515 | -- | 22000 | 47500  | -- | 360 | --   | 1032 | 22.3 | 27.6 | 3180  |
| NNU40/950K/M/W33    | 950  | 1360 | 412 | -- | 14200 | 35500  | -- | 380 | --   | 1050 | 22.3 | 20.4 | 1900  |
| NNU40/950M/W33      | 950  | 1360 | 412 | -- | 14200 | 35500  | -- | 380 | --   | 1050 | 22.3 | 20.4 | 1900  |
| BC2-8022/HA1        | 950  | 1360 | 420 | -- | 14000 | 33500  | -- | 360 | 1279 | --   | 22.3 | 11   | 1900  |
| NNU41/950K30/M/W33  | 950  | 1500 | 545 | -- | 25500 | 5700   | -- | 340 | --   | 1092 | 22.3 | 23.2 | 3830  |
| NNU41/950M/W33      | 950  | 1500 | 545 | -- | 25500 | 5700   | -- | 340 | 1238 | 1092 | 22.3 | 23.2 | 3830  |
| NN49/1000K30/M/W33  | 1000 | 1320 | 315 | -- | 8580  | 26000  | -- | 400 | 1238 | --   | 22.3 | 9.5  | 1200  |
| NN49/1000M/W33      | 1000 | 1320 | 315 | -- | 8580  | 26000  | -- | 400 | --   | --   | 22.3 | 9.5  | 1200  |
| NNU40/1000K30/M/W33 | 1000 | 1420 | 412 | -- | 15400 | 38000  | -- | 340 | --   | 1101 | 22.3 | 19.8 | 2000  |
| NNU40/1000M/W33     | 1000 | 1420 | 412 | -- | 15400 | 38000  | -- | 340 | --   | 1101 | 22.3 | 19.8 | 2000  |
| NNU41/1000K30/M/W33 | 1000 | 1580 | 580 | -- | 27500 | 62000  | -- | 300 | --   | 1154 | 22.3 | 28.7 | 4270  |
| NNU41/1000M/W33     | 1000 | 1580 | 580 | -- | 27500 | 62000  | -- | 300 | --   | 1154 | 22.3 | 28.7 | 4270  |
| NNU41/1060K30/M/W33 | 1060 | 1660 | 600 | -- | 30300 | 69500  | -- | 280 | --   | 1214 | 22.3 | 26.4 | 5070  |
| NNU41/1060M/W33     | 1060 | 1660 | 600 | -- | 30300 | 69500  | -- | 280 | --   | 1214 | 22.3 | 26.4 | 5070  |
| NNU41/1120K30/M/W33 | 1120 | 1750 | 630 | -- | 33600 | 76500  | -- | 280 | --   | 1279 | 22.3 | 28.3 | 5600  |
| NNU41/1120M/W33     | 1120 | 1750 | 630 | -- | 33600 | 76500  | -- | 280 | --   | 1279 | 22.3 | 28.3 | 5600  |
| NNU41/1180K30/M/W33 | 1180 | 1850 | 670 | -- | 39600 | 85000  | -- | 240 | --   | 1350 | 22.3 | 32.4 | 7200  |
| NNU41/1180M/W33     | 1180 | 1850 | 670 | -- | 36900 | 85000  | -- | 240 | --   | 1350 | 22.3 | 32.4 | 7200  |
| NNU41/1250K30/M/W33 | 1250 | 1950 | 710 | -- | 41800 | 98000  | -- | 220 | --   | 1426 | 22.3 | 31.7 | 8000  |
| NNU41/1250M/W33     | 1250 | 1950 | 710 | -- | 41800 | 98000  | -- | 220 | --   | 1426 | 22.3 | 31.7 | 8000  |
| BC2B326372/HA1      | 1311 | 1720 | 300 | -- | 12500 | 34500  | -- | 240 | 1636 | --   |      | 7    | 1820  |
| NN49/1320K/FB/W33   | 1320 | 1720 | 400 | -- | 13800 | 42500  | -- | 280 | 1620 | --   | 22.3 | 16.8 | 3060  |
| NN49/1320FB/W33     | 1320 | 1720 | 400 | -- | 13800 | 42500  | -- | 280 | 1620 | --   | 22.3 | 16.8 | 3060  |
| NNU41/1320K30/M/W33 | 1320 | 2060 | 750 | -- | 45700 | 106000 | -- | 190 | --   | 1507 | 22.3 | 36.4 | 9400  |
| NNU41/1320M/W33     | 1320 | 2060 | 750 | -- | 45700 | 106000 | -- | 190 | --   | 1507 | 22.3 | 36.4 | 9400  |
| NNU41/1400K30/M/W33 | 1400 | 2180 | 775 | -- | 49500 | 116000 | -- | 170 | --   | 1598 | 22.3 | 37.7 | 10700 |
| NNU41/1400M/W33     | 1400 | 2180 | 775 | -- | 49500 | 116000 | -- | 170 | --   | 1598 | 22.3 | 37.7 | 10700 |
| NNU41/1500K30/M/W33 | 1500 | 2300 | 800 | -- | 52800 | 132000 | -- | 150 | --   | 1709 | 22.3 | 39.4 | 12300 |
| NNU41/1500M/W33     | 1500 | 2300 | 800 | -- | 52800 | 132000 | -- | 150 | --   | 1709 | 22.3 | 39.4 | 12300 |